



**Nombre de alumno: Heidi Isabel Trujillo  
Gracia**

**Nombre del profesor: Sandra Edith Moreno  
Lopez**

**Nombre del trabajo: Vacuna y  
Desparasitación**

**Materia: Zootecnia de Pequeñas especies**

**Grado: 7°**

**Grupo: Medicina veterinaria y  
zootecnia.**



# CALENDARIO DE DESPARASITACIÓN Y VACUNACIÓN DE CANINOS



Desparasitantes	Función del desparasitante	Método de desparasitación
One	Para el control y tratamiento de parasitosis ocasionadas por protozoarios, cestodos y nematodos	Vía de administración oral
Iverkan	Actúa contra larvas y huevos. Indicado en el tratamiento de cestodos, nematodos y protozoarios	Vía oral para perros grandes o pequeños
Vermiplex	Para el tratamiento de parasitosis internas. Prevención y control de infecciones causadas por coccidos y otros protozoarios	Administración vía oral
Coccimed	Para el tratamiento de parasitosis internas. Amplio espectro antiparasitario y tiene acción contra coccidias	Vía oral
Drontal	Endoparasiticida, actúa contra nemátodos, céstodos y protozoarios	Administración vía oral directamente de la boca de la mascota o mezclado con el alimento



<b>Desparasitantes</b>	<b>Función del desparasitante</b>	<b>Método de desparasitación</b>
Credelio	Efectivo en la eliminación y tratamiento de infestaciones de pulgas, garrapatas, nematodos gastrointestinales, dirofilarias o parásitos pulmonares	Vía oral, masticables, ideales para perros de todas las edades y tamaños
Milpro	Antiparasitario interno, indicado para el tratamiento de infestaciones por cestodos (tenias) y nematodos (gusanos redondos)	Vía oral
Endogard	Tratamiento antiparasitario interno de amplio espectro, actúa contra nematodos, cestodos, trematodos y protozoarios	Vía oral, es palatable, facilita la administración
Simparica trio	Eliminación y tratamiento de infestaciones por pulgas, garrapatas, ácaros, parásitos internos gusano del corazón, nematodos gastrointestinales y anquilostomas	Vía oral, tableta masticable con sabor palatable
Nexgard	Desparasitante interno y externo, contra pulgas, garrapatas, ácaros, gusano del corazón y gusanos intestinales	Vía oral, masticable



# CALENDARIO DE DESPARASITACIÓN Y VACUNACIÓN DE CANINOS



<b>Vacunas</b>	<b>Edad de vacunación</b>	<b>Método de vacunación</b>
Parvigen (Parvovirus)	Entre las 8 y 12 semanas de edad	Vía SC
Puppy MHA2 (Moquillo, Hepatitis infecciosa y parvovirus)	Entre las 6 o 8 semanas de edad	Vía SC o IM
Puppy Extra (Moquillo, Hepatitis infecciosa, Parvovirus y Complejo respiratorio)	Cachorros de 8 semanas de edad	Vía SC
Triple (Moquillo, Hepatitis infecciosa y complejo respiratorio)	Cachorros de 8 semanas de edad	Vía SC
Quintuple (Moquillo, Hepatitis infecciosa, Parvovirus, Leptospirosis y Complejo respiratorio)	Entre las 8 o 9 semanas de edad	Vía SC o IM



# CALENDARIO DE DESPARASITACIÓN Y VACUNACIÓN DE CANINOS



<b>Vacunas</b>	<b>Edad de vacunación</b>	<b>Método de vacunación</b>
Sextuple mas rabia (Moquillo, Hepatitis infecciosa, Complejo respiratorio y Para influenza canina, Parvovirus, Leptospirosis y Rabia)	Cachorros de 12 semanas de edad	Vía SC
Rabia	A partir del mes de edad o a los 3 meses de edad	Vía SC
Giardia	Entre las 8 semanas de edad	Vía SC