



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ALUMNO: ULISES ALFREDO ALVAREZ TREJO

UNIDAD:1

PARCIAL:4

DOCENTE: MVZ.CARLOS ALBERTO TRUJILLO DIAZ



Existen en el mundo aproximadamente unos 900 tipos de razas de ganado bovino distribuidos en los 5 continentes.

En muchas regiones las razas de [bovinos](#) nativas utilizadas predominan, mientras que en otros, los tipos comunes son de origen externo.

En los países que cuentan con [ganadería bovina](#) abundante —en virtud de su capacidad alimentaria—, aproximadamente una docena de razas de bovinos son las que predominan, tanto en el sector cárnico como en el lechero, siendo más contrastante la situación en este último, donde una sola raza ([Holstein o frisona](#)) tiene abrumador predominio numérico en constante ascenso.

Otras razas, antes favorecidas, ahora se encuentran en peligro de extinción por la tendencia del sector ganadero a favorecer a las razas de más alto rendimiento, en detrimento de segundos o terceros lugares.

Clases de ganado y razas de ganado bovinas

El ganado se clasifica teniendo en cuenta su procedencia, es decir por el biotipo que les dio origen teniendo así razas primitivas indígenas, poco difundidas, robustos pero tardías y de escaso rendimiento, aunque adaptadas al medio; siendo estas las razas locales. Luego existen las razas de transición o mejoradas genéricamente a través de selección.

En la actualidad, las razas de ganado bovino se clasifican por su origen en 2 grupos básicos: **Bos taurus**, o ganado de origen europeo, y **Bos indicus**, de origen indo paquistan, faltando quizá, tipificar adecuadamente al ganado africano (¿*Bos africanus*?).

El ganado bovino europeo *Bos taurus* procede del Uro (*Aurochs*) *Bos primigenius* (*Bajanus*) que vivió en Europa, Asia y Norte de Africa, hasta el siglo XVII.

El ganado Cebú deriva del gayal salvaje, el Bos bantey, del ganado bovino de África procedente de Asia.

Clasificación de razas de ganado vacuno

Razas europeas (<i>Bos taurus</i>)	Angus, Charolais, Chianina, Criollo Mexicano, Cuernos Largos, Gelbvieh, Hereford, Holstein, Jersey, Lechero Tropical, Lidia, Limousin, Marchigiana, Mashona, Piedmontese, Red-Polled, Romagnola, Romosinuano, Salers, Simmental, Pardo Suizo (Americano y Europeo) .
Razas asiáticas (<i>Bos indicus</i>)	Brahman, Guzerat, Gyr, Indubrasil, Nelore, Red Sindhi y Sardo Negro.
Razas Sintéticas (<i>Bos taurus x Bos indicus</i>)	Beefmaster, Belmont Red, Braford, Brangus, Charbray, Droughtmaster, Gelbrah, Santa Gertrudis, Sahiwal (Australian Friesian Sahiwal AFS), Simbrah, Suisbu, Tropi leche, Tropicarne y Tuli.
<i>Bubalo bubalis</i>	Búfalo de agua.

FUENTE: CONARGEN, 2000

Razas de vacas lecheras *Bos Tauros* (*Vacas lecheras europeas*)

Entre las razas lecheras de la ganaderas y de origen *Bos tauros* son: [Raza bovina Guernsey](#), [Raza bovina Ayrshire](#), [Raza de Ganado](#)



[Pardo Suizo](#), [Raza bovina Holstein](#), [Raza de Ganado Jersey](#) , [raza Shorthorn](#) entre otras.

Razas bovinas para carne *Bos Tauros* (*ganado Europeo de carne*)

Entre las razas de bovinos de carne de origen Bos tauros tenemos: [Raza de ganado Angus](#), [Raza de Ganado Chianina](#), [Raza bovina Marchigiana](#), [Raza Bovina Barzona](#), [Raza bovina Tropicarne](#), [Raza bovina Piamontes](#), [Raza bovina Charolais](#), [Raza Bovina Santa Gertrudis](#), [Raza Bovina Santa Gertrudis](#), [Raza bovina Beefmaster](#), [Raza bovina Romagnola](#), [Raza de ganado Limousin](#), [Raza de ganado bovino Azul Belga](#), [Raza de ganado Simmental](#) entre otras.





Raza bovina Marchigiana

Razas bovinas lecheras *Bos Indicus* (*Vacas lecheras cebu*)

Entre las razas lecheras de origen Bos tauros tenemos: [Raza de Ganado Vacuno Red sindi bull](#), [La Raza de Ganado Guzerat](#), [La Raza de Ganado GYR lechero](#)



Razas cebu para carne (Ganado *Bos Indicus*)

Entre las razas para carne de origen *Bos tauros* tenemos: [La Raza de Ganado Brahman](#), [Raza de bovino Tabapua Brasileiro](#), [La Raza de Ganado Vacuno Nelore](#)



