

**MAPA CONCEPTUAL,
DE LOS HONGOS RELACIONADA EN LA MICOLOGIA VETERINARIA**

**NOMBRE:
ROMO CASTAÑEDA JOANA**


**CARRERA:
LIC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA**

**CATEDRÁTICO:
MVZ.ARREOLA RODRÍGUEZ ETY JOSEFINA**

**MATERIA:
MICROBIOLOGIA Y VETERINARIA**

TAPACHULA, CHIAPAS

**FECHA DE ENTREGA:
30 DE MARZO DEL 2025**



LOS HONGOS RELACIONADA EN La MICOLOGÍA VETERINARIA

FUSARIUM GRAMINEARUM

Es un hongo que causa estragenismo en pollos son una afección causada por especies de mohos fusarium. el hongo produce un potente estrógeno no esteroideo que se asemeja a la acción de la hormona estrógeno en el organismo. los pollos y lo pavos están afectados




MICROSPORUM

Microsporium pertenece a un grupo de hongos denominados dermatofitos, normalmente asociados a las zonas del cuerpo con queratina como: piel, pelo, plumas y uñas. El microsporium es un género de hongos dermatofitos causantes de la tiña de la cabeza, tiña corporis y tiña faciei cuya hábitat natural es el suelo y pueden causar infecciones tanto en humanos como en animales



PNEUMOCYSTIS CARINII

Es un hongo que causa neumonías graves en perros afecta principalmente al pulmón y se encuentra en el los materiales espumosos y en forma de panal que llenan el espacio alveolar, causando insuficiencia pulmonar



CLAVICEPS PURPUREA

Es un hongo que causa ergotismo en caballos y pollos se suele presentar como cojera, necrosis de la punta de la cola, orejeras y tejidos del casco y pudrición de las barbas, cresta, pico y patas de las aves

SPOROTHRIX SCHENCKII

dimórfico que puede afectar a los animales, especialmente a los gatos. Este hongo es el causante de la esporotricosis, una infección cutánea que también puede afectar a los ganglios linfáticos. Se encuentra en el suelo, la madera en descomposición, el musgo esfagno, y en las aguas superficiales