

CUADRO SINOPTICO, MICROBIOLOGIA

Merino Hernandez Ahlee Alessandra

Universidad del sureste

Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia

M.V.Z. Ety Josefina Arreola Rodriguez

Tapachula chiapas, 7 de marzo del 2025

Hongos patógenos

Los hongos patógenos son hongos que causan enfermedades en humanos u otros organismos.

Candidiasis

C albicans es un habitante habitual de la nasofaringe, el tracto GI y los genitales externos en muchas especies animales y es oportunista a la hora de provocar enfermedades.



Tiña

Es una infección micótica cutánea que puede afectar a humanos y muchas especies animales. La infección también se llama dermatofitosis y la generan varios tipos de hongos.



Aspergillus

El hongo puede causar congestión nasal, a veces acompañada de secreción con sangre. También puede causar fiebre, dolor en la cara y dolor de cabeza.



Feohifomicosis

Nódulos cutáneos ulcerados en los dedos, el pabellón auricular, el plano nasal y los tejidos nasales/paranasales especialmente en gatos. Pueden producirse lesiones cutáneas generalizadas.



BIBLIOGRÁFIA

- https://www.cfsph.iastate.edu/FastFacts/spanish/S_dermatofitosi_s.pdf
- <https://www.merckvetmanual.com/es-us/enfermedades-generalizadas/infecciones-por-hongos/candidiasis-en-animales>
- <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/aspergillosis/symptoms-causes/syc-20369619#:~:text=El%20hongo%20aspergillus%20puede%20invadir,cara%20y%20dolor%20de%20cabeza>
- <https://www.merckvetmanual.com/es-us/enfermedades-generalizadas/infecciones-por-hongos/feohifomicosis-en-animales>
- <https://www.merckvetmanual.com/es-us/enfermedades-generalizadas/infecciones-por-hongos/feohifomicosis-en-animales>

