



Enfermedades parásitarias

GARCÍA GONZÁLEZ VALERIA ANGÉLICA

MVZ Ety Josefina Arreola Rodriguez

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura Veterinaria y Zootecnia

Patologías y Técnicas Quirúrgicas de Pequeñas Especies

Tapachula, Chiapas a 15 de Febrero del 2025.

Enfermedades parásitarias

Tenia canina

Parásito intestinal largo y plano. Estas lombrices están segmentadas. Estos segmentos se adhieren a las paredes del intestino del perro mediante sus "ganchos".

Signos

- Diarrea
- Vómitos
- Pérdida de apetito
- Pérdida de peso
- Dolor abdominal
- Letargo

Tratamiento

Fármacos antiparasitarios como:

- Prazicuantel
- Febantel
- Albendazol

Prevención

- No dar de comer carne cruda
- Evitar la ingesta de heces
- Mantener a los perros en un entorno limpio y libre de parásitos
- Realizar exámenes regulares de heces para detectar la presencia de huevos o adultos de la tenia.

Gusano del esófago

Parásito de los perros, que se suele adquirir por ingestión de escarabajos peloteros y se asocia con el desarrollo de nódulos esofágicos que pueden volverse neoplásicos.

Signos

Aunque al principio es asintomático se puede desarrollar: regurgitación vómitos melena caquexia pérdida de peso

Tratamiento

- Doramectina por vía subcutánea
- Milbemicina en dosis orales de 0,5 mg/kg
- Moxidectina más imidacloprid por vía tópica.

Prevención

- No dar de comer carne cruda
- Evitar la ingesta de heces
- Mantener a los perros en un entorno limpio y libre de parásitos
- Realizar exámenes regulares de heces para detectar la presencia de huevos o adultos de la tenia.

Babesia

Babesia canis es un parásito que se desarrolla dentro de los eritrocitos del perro. La forma infecciosa, el esporozoito se transmite por la saliva de las garrapatas

Signos

Hiperaguda: Palidez de las membranas mucosas, taquicardia, pulsodébil, debilidad profunda, depresión mental, vómitos y crisis convulsivas
Crónica: anorexia, pérdida de peso, linfadenopatía, secreción nasal y propensión a las hemorragias.

Tratamiento

- 1.- Imidocarb
- 2.- Diminazeno
- 3.- Anfotericina B
- 4.- Fluidoterapia
- 5.- Tratar la anemia

Prevención

- Implementar la fumigación
- Repelentes de insectos
- Evitar áreas de riesgo
- Control de la salud
- Tratamiento preventivo
- Mantener el entorno limpio
- Consultar al veterinario

Leishmania

Enfermedad zoonótica causada por parásitos Leishmania transmitidos por la picadura de un flebótomo infectado.

Signos

Adenomegalia, Esplenomegalia, Dermatitis exfoliativa, Úlceras cutáneas nodulares, Alopecia, Conjuntivitis, Ceguera, Epistaxis Atrofia muscular

Tratamiento

Miltefosina en dosis de 2 mg/kg por vía oral una vez al día durante 30 días en combinación con alopurinol en dosis de 10 mg/kg por vía oral dos veces al día.

Prevención

- Evitar las áreas donde la enfermedad es común
- Usar repelentes de insectos
- Vestir ropa protectora
- Evitar las picaduras de flebótomos
- Realizar controles regulares de salud en áreas donde la enfermedad es común.

Fuentes

<https://www.purina.com/es/articulos/perro/salud/sintomas/tenia-en-los-perros>

[https://www.msdivetmanual.com/es/aparato-digestivo/par%C3%A1-sitos-gastrointestinales-de-los-peque%C3%B1os-animales/spirocerca-lupi-en-peque%C3%B1os-animales#:~:text=\(Verme%20esof%C3%A1gico%20espirocercosis\)&text=Spirocerca%20lupi%20es%20un%20par%C3%A1-sito,observan%20v%C3%B3mitos%20y%20regurgitaci%C3%B3n](https://www.msdivetmanual.com/es/aparato-digestivo/par%C3%A1-sitos-gastrointestinales-de-los-peque%C3%B1os-animales/spirocerca-lupi-en-peque%C3%B1os-animales#:~:text=(Verme%20esof%C3%A1gico%20espirocercosis)&text=Spirocerca%20lupi%20es%20un%20par%C3%A1-sito,observan%20v%C3%B3mitos%20y%20regurgitaci%C3%B3n)

<https://clinicacanis.com/babesiosis-canina-una-vieja-conocida/>