



ACTIVIDAD: MAPA CONCEPTUAL

ANTONIO CRUZ BAUTISTA

MVZ. ETY JOSEFINA ARREOLA

TECNICAS QUIRURGICAS DE PEQUEÑAS ESPECIES

LIC. EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CUATRIMESTRE N°5

GRUPO A

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

TAPACHULA, CHIAPAS

ENFERMEDADES PARASITARIAS

TOXOCARA CANIS

El parásito Toxocara canis es un helminto de distribución mundial que parasita perros y otros cánidos. Los ejemplares adultos de T. canis son unisexuales, miden desde 9 a 18 cm, son de coloración blanca a amarillenta, y se encuentran en el intestino de sus hospedadores definitivos.

TRICOCEFALO

Es una especie
parásita de
nematodo del orden
Trichurida, agente
causal de la
parasitosis conocida
como tricuriasis. Es
conocido también
como gusano látigo,
por su parte anterior
muy delgada y su
parte posterior más
ancha, como el
mango.

STRONGILOIDES

Es un parásito de perros y gatos que se contrae por ingestión de larvas infecciosas en la leche o el medio ambiente, o por penetración en la piel . Las larvas presentes en las heces frescas son infecciosas para los seres humanos y pueden causar enfermedades en personas inmunodeprimidas.

TENIA CANINA

Es una especie de platelminto de la clase Cestoda (gusanos planos). Es parásito de los cánidos y los <u>félidos</u> en general, así como de los demás animales que hospedan pulgas, sobre todo de las especies Ctenocephalides canis y Ctenocephalides felis, es decir, las pulgas comunes del perro y el gato, respectivamente, y más raramente la Pulex irritans, la pulga del hombre, o el piojo canino Trichodectes canis.

LINKOGRAFIA

TENIA CANINA - Buscar con Google

strongyloides perros - Buscar con Google

TRICOCEFALO - Buscar con Google