



UNIDAD 3. Realizar un cuadro sinóptico de los procesos que afectan al sistema tegumentario

Alumna:

ANDRES GUTIERREZ JENNIFER ALONDRA

Docente:

MVZ. Arreola Rodríguez Eti Josefina

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura:

Licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia

M.V.Z.

Materia:

PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE PEQUEÑAS
ESPECIES

Fecha de entrega:

08 de Marzo del 2025



ENFERMEDADES HEREDITARIAS

DISPLASIA DE CADERA

Es una enfermedad ortopédica de desarrollo muy común en los perros asociada a una conformación anormal e inestabilidad de la articulación que da lugar a un gran dolor y disfunción.

DOS TIPOS DE DISPLASIA:

- **Displasia acetabular:** consiste en un mal desarrollo del acetábulo.
- **Displasia de cuello femoral:** es consecuencia del incremento en el ángulo que forma el cuello del fémur con la diáfisis femoral.

CAUSAS

- Predisposición genética
- Ritmo de crecimiento elevado
- Ambiente
- Dieta
- Alimentación

TRATAMIENTO

1. Fármacos para la inflamación y el dolor
2. Correctores ortopédicos de la postura
3. Utilizar una silla de ruedas para perros

MENINGOENCEFALITIS

Es una inflamación de las meninges (membrana q rodea el SNC)

3 FORMAS DE PRESENTACIÓN:

- **Focal:** aparecen de manera crónica y progresiva sugiriendo la presencia de una masa única de localización diversa, y la evolución clínica es lenta.
- **Multifocal** o difusa: tiene una aparición aguda y progresión rápida de los síntomas neurológicos.
- **Ocular:** produce alteraciones visuales agudas que producen ceguera con midriasis arrefléctica.

TRATAMIENTO

Antibiótico, Corticoides, Antiepilépticos, Fluidoterapia

PREVENCIÓN

- Vacunación en tiempo y forma
- Desparasitación
- Evitar ingestión de toxicidad.

SECUELAS

Convulsiones, Parálisis parcial, Musculatura débil

HERNIAS PERINEAL

Es una patología casi exclusiva del perro macho, enteros (93%) o castrados.

SÍNTOMAS

- Tenesmo
- Diarrea
- Depresión
- Disuria
- Anuria
- Vómito
- Anorexia
- Dolor

TRATAMIENTO

Dieta con alta en fibra, Laxantes, Estrogenos

TIPOS DE HERNIAS

-La hernia **caudoventral:** se produce entre los músculos elevador del ano, esfínter anal externo y obturador interno.

-Las hernias **ciáticas:** se producen entre el ligamento sacrotuberoso y el músculo coccígeo.

-Las hernias **dorsales:** ocurren entre el músculo elevador del ano y la musculatura coccígea

-Las hernias **ventrales:** se presentan entre los músculos isquiouretal, bulboesponjoso e isquiocavernoso

PANCREATITIS


Enfermedad inflamatoria del páncreas de naturaleza aguda o crónica.

TIPOS DE PANCREATITIS

- **Aguda:** no se producen alteraciones permanentes del páncreas
- **Crónica** se desarrolla fibrosis y atrofia del mismo.

SIGNOS

- Anorexia
- Vómito
- Debilidad
- Dolor abdominal
- Deshidratación
- Diarrea
- Fiebre



Bibliografía

- [https://es.wikipedia.org/wiki/Displasia_de_cadera_\(canina\)#:~:text=La%20displasia%20de%20cadera%20es,y%2C%20adem%C3%A1s%2C%20es%20degenerativa.](https://es.wikipedia.org/wiki/Displasia_de_cadera_(canina)#:~:text=La%20displasia%20de%20cadera%20es,y%2C%20adem%C3%A1s%2C%20es%20degenerativa.)
- <https://urgenciasveterinaries.com/displasia-cadera-perros-causas-sintomas/>
- <https://clinicaveterinariamadrid.es/2020/06/20/meningitis-meningoencefalitis-meningomielitis-pequenos-animales/>
- https://www.tumascotaveterinaria.es/diagnostico-y-tratamiento-de-la-hernia-perineal-en-perros_fb29707.html
- <https://www.anicura.es/consejos-de-salud/perro/consejos-de-salud/pancreatitis-en-los-perros/>