

ENFERMEDADES HEREDITARIAS

EMVZ Margarita Escobar Cruz

MVZ Ety Josefina Arreola Rodriguez

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Tapachula, Chiapas a 08 de Marzo del 2025

Paladar hendido

malformación congénita que afecta la estructura del paladar, que es la parte superior de la boca que separa la cavidad nasal de la cavidad bucal ocurre cuando el paladar no se forma correctamente durante el desarrollo embrionario, lo que puede dar lugar a una abertura en el paladar duro o en el paladar blando

signos

Dificultad para alimentarse Regurgitación de alimentos Problemas nasales y respiratorios Desarrollo dental anormal

Tratamiento

Cirugía reconstructiva: tratamiento principal para corregir el paladar hendido en perros. La intervención quirúrgica generalmente se realiza entre los 3 y 6 meses de edad

Pancreatitis

La pancreatitis canina es una inflamación del páncreas, un órgano vital que se encuentra cerca del estómago y cuya función principal es producir enzimas digestivas y hormonas como la insulina

Signos

- Vómitos:
- Dolor abdominal.
- Letargo
 Falta de apetito
- Diarrea o heces blandas
- Fiebre
- Deshidratación
- Respiración rápida o dificultosa

Tratamiento

Fluidos intravenosos Tratamiento para el dolor Dieta especifica Antiemeticos

Hernias perianal

condición médica en la que ocurre una protrusión o deslizamiento de los tejidos hacia fuera a través de una debilidad en la pared abdominal alrededor del área perianal

Displasia de cadera

articulación de la cadera. Afecta el

enfermedad hereditaria v

degenerativa que afecta la

fémur y el acetábulo

Tratamiento

- dieta baja en residuos y alta en fibra
- terapia hormonal
- Laxantes

sintomas

- Tenesmo
- Diarrea
- Depresión
- Disuria
- Anuria
- Vómito
- Incontinencia

Causas

Genética Crecimiento rápido Lesiones o trauma Mala Alimentación

pronóstico

El pronóstico para los perros con paladar hendido depende de la gravedad de la malformación y de la rapidez con que se realice el tratamiento. Con cirugía temprana y atención adecuada, muchos perros pueden llevar una vida normal

prevención

- Evitar alimentos grasos: Evitar darle restos de comida humana o alimentos con alto contenido de grasa.
- Mantener un peso saludable: Evitar la obesidad mediante una dieta balanceada y ejercicio regular.
- Evitar cambios bruscos en la dieta

Tipos de hernias

Caudoventral: es la que se observa con mayor frecuencia

Ciáticas: son las que se producen entre el ligamento sacrotuberoso y el músculo coccígeo Dorsales; ocurren entre el músculo elevador del ano y la musculatura coccígea

Ventrales; se presentan entre los músculos isquiouretral

Características

- Cojeo o dificultad para caminar
- Cambio en la forma de caminar Rigidez:
- Evitar el ejercicio o la actividad física
- Lamerse las caderas o las piernas:
 - Postura extraña Atrofia muscular

Enfermedades hereditarias

Bibliografía:

https://clinicalaveterinaria.it/es/labio-leporino-y-paladar-hendido-en-perros-cuales-son-las-causas-de-esta-malformacion-del-paladar-del-cachorro/

https://urgenciesveterinaries.com/displasia-cadera-perros-causas-sintomas/

https://www.msdvetmanual.com/es/aparato-digestivo/enfermedades-del-recto-y-del-ano/hernia-perineal-en-perros