



**CUADRO SINÓPTICO: “ENFERMEDADES HEREDITARIAS EN PEQUEÑAS
ESPECIES”**

Gallardo Tejeda Frida Clarisa

M.V.Z. Arreola Rodríguez Ety Josefina

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Patología y Técnicas Quirúrgicas de Pequeñas Especies

Tapachula, Chiapas

08 de Marzo del 2025

Enfermedades hereditarias en pequeñas especies.

- Displacia de cadera.
 - ¿Qué es? ◦ Es una enfermedad que afecta a la articulación de la cadera y provoca inestabilidad y dolor.
 - Signos clínicos. ◦ No querer correr, saltar o subir escaleras.
◦ Dificultad para moverse o levantarse
◦ Chasquido y dolor de huesos.
 - Razas propensas. ◦ Pastor Alemán, San Bernardo, Rottweiler, Labrador Retriever, Golden Retriever, Boxwe, Border Collie.
 - Causas. ◦ Hereditaria.
◦ Crecimiento rápido.
◦ Alimentación.
 - Tratamiento. ◦ Fármacos antiinflamatorios, correctores ortopédicos, silla de ruedas, buena alimentación.
- Cataratas.
 - ¿Qué es? ◦ Se produce cuando el cristalino del ojo pierde transparencia. Esto provoca opacidad en los ojos y visión borrosa.
 - Signos clínicos. ◦ Pupila azulada blanquecina en lugar de negra.
◦ Tropezar con objetos conocidos.
◦ Rascarse con frecuencia.
 - Tipos. ◦ Nutricional.
◦ Tóxica.
◦ Hipocalcémica.
◦ Diabética.
◦ Congenita.
◦ Senil.
 - Tratamiento. ◦ Cirugía para extraer la parte dañada y reemplazarla con una lente intraocular.
- Paladar hendido.
 - ¿Qué es? ◦ Malformación congénita que se produce cuando el paladar no se cierra correctamente durante el desarrollo fetal.
 - Signos clínicos. ◦ Neumonía por aspiración.
◦ Agarre deficiente.
◦ Alimentación insuficiente.
 - Causas. ◦ El paladar hendido en perros puede ser causado por factores genéticos, ambientales y traumáticos.
 - Tratamiento. ◦ Corrección quirúrgica. Restricción de la actividad oral, Administración de comida blanda, Administración de analgésicos y antiinflamatorios, Antibióticos de amplio espectro.
- Diabetes.
 - ¿Qué es? ◦ Es una enfermedad crónica que se produce cuando el cuerpo no puede producir o utilizar insulina.
 - Signos clínicos. ◦ Polidipsia.
◦ Poliuria.
◦ Letargia.
◦ Mala cicatrización de heridas.
 - Razas propensas. ◦ Caniche, Schnazer, Teckel, Keeshond, Puli húngaro, Pinscher Miniatura, Samoyedo, Bobtail, Daschund, Springer Spaniel.
 - Causas. ◦ Genética, obesidad, pancreatitis, medicamentos, cambios hormonales.
 - Tratamiento. ◦ Establecer una dieta.
◦ Aplicación de inyecciones de insulina.

BIBLIOGRAFÍA

- <https://www.anicura.es/consejos-de-salud/perro/consejos-de-salud/como-tratar-la-displasia-de-cadera-en-perros/>
- [https://ivoft.com/patologias/catarata/#:~:text=La%20cataratas%20se%20producen%20cuando,Trastornos%20hereditarios%20\(catarata%20cong%C3%A9nita\)](https://ivoft.com/patologias/catarata/#:~:text=La%20cataratas%20se%20producen%20cuando,Trastornos%20hereditarios%20(catarata%20cong%C3%A9nita))
- <https://clinicalaveterinaria.it/es/labio-leporino-y-paladar-hendido-en-perros-cuales-son-las-causas-de-esta-malformacion-del-paladar-del-cachorro/>
- <https://www.anicura.es/consejos-de-salud/perro/consejos-de-salud/diabetes-en-perros-consejos-sintomas-y-tratamiento/>