



**CUADRO SINÓPTICO: “ENFERMEDADES PREVENTIVAS EN CANINOS Y
FELINOS”**

Gallardo Tejeda Frida Clarisa

M.V.Z. Arreola Rodríguez Ety Josefina

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Patología y Técnicas Quirúrgicas de Pequeñas Especies

Tapachula, Chiapas

25 de enero del 2025

Enfermedades preventivas en caninos y felinos.

- Parvovirus canino.
 - ¿Qué es? ◦ Es un virus resistente de la familia Parvoviridae.
 - Signos clínicos. ◦ Diarrea (suele ir acompañada de hemorragia).
◦ Vómito y pérdida de peso.
◦ Fiebre.
 - Transmisión y diagnóstico. ◦ Se contagia mediante contacto oral/nasal directo de un perro infectado a otro perro, a través de las heces y también vía intrauterina.
◦ El diagnóstico son pruebas de laboratorio por medio de materia fecal.
 - Tratamiento. ◦ No hay un tratamiento específico, pero se puede tratar de combatir los síntomas.
 - Prevención. ◦ Vacunación contra parvovirus.
- Distemper canino.
 - ¿Qué es? ◦ También conocido como moquillo, es una enfermedad viral que afecta a los perros.
 - Signos clínicos. ◦ Tics nerviosos.
◦ Almohadillas duras.
◦ Vómito y diarrea.
 - Transmisión y diagnóstico. ◦ Se transmite por contacto directo con perros infectados. El virus está presente en las secreciones de la nariz y las lágrimas. Se pueden hacer pruebas de laboratorio para saber si es distemper.
 - Tratamiento. ◦ El virus causante no tiene tratamiento. Las infecciones bacterianas secundarias se pueden tratar.
 - Prevención. ◦ La prevención se basa en la vacunación.
- Rabia.
 - ¿Qué es? ◦ La rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso central de los mamíferos, incluido el ser humano.
 - Signos clínicos. ◦ Agresividad.
◦ Salivación excesiva.
◦ Dificultad para tragar.
 - Transmisión y diagnóstico. ◦ El virus se propaga a través de la saliva de los animales infectados. Los animales infectados pueden transmitir el virus al morder a otro animal o a una persona.
 - Tratamiento y prevención. ◦ Aplicar la vacuna antirrábica
- Calicivirus felino.
 - ¿Qué es? ◦ Tipo de virus perteneciente a la familia caliciviridae, del género vesivirus. Provoca un tipo de gripe felina que puede ser muy contagiosa y peligrosa.
 - Signos clínicos. ◦ Estornudos.
◦ Secreción nasal.
◦ Llagas en la boca.
 - Transmisión y diagnóstico. ◦ El diagnóstico del calicivirus se hace a partir de muestras conjuntivales y orales, en sangre, cutáneas y de tejido pulmonar.
◦ Se transmite por contacto directo o por objetos infectados.
 - Tratamiento y prevención. ◦ El tratamiento para curar a un gato contagiado con este virus se basa en la aplicación de remedios que ayuden al animal a combatir los síntomas y evitar su agravamiento y para prevenir se recomienda la vacuna trivalente felina.

BIBLIOGRAFÍA

- <https://paot.org.mx/adoptacdmx/medicina.php>
- <https://urgenciasveterinarias.com/parvovirus-canino-sintomas-diagnostico-tratamiento/>
- <https://www2.zoetis.cl/productos-y-soluciones/caninos/distemper>
- <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/rabies/symptoms-causes/syc-20351821>
- <https://www.anicura.es/consejos-de-salud/gato/consejos-de-salud/que-es-el-calicivirus-felino-y-cuales-son-sus-sintomas/>