



ACTIVIDAD: MAPA CONCEPTUAL

ANTONIO CRUZ BAUTISTA

MVZ. ETY ARREOLA

INTRODUCCION A LA CIRUGIA DE PEQUEÑAS ESPECIES

LIC. EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CUATRIMESTRE N°5

GRUPO A

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

TAPACHULA, CHIAPAS

# TIPOS DE FRACTURAS EN PEQUEÑAS ESPECIES

## TALLO VERDE

Una fractura en tallo verde en perros es una rotura en la que el hueso se dobla y se agrieta por un lado, sin atravesar todo el hueso. Este tipo de fractura es más común en animales jóvenes.

### DIAGNOSTICO

Una fractura en tallo verde en perros se diagnostica mediante un examen clínico y radiografías.

### TRATAMIENTO

El tratamiento de una fractura en tallo verde en perros consiste en inmovilizar el hueso con una férula o yeso. El objetivo es que los trozos de hueso se fusionen en la posición correcta.

### CARACTERISTICA

Una fractura en tallo verde en perros se caracteriza por una rotura parcial del hueso que se dobla y agrieta. Se parece a la forma en que se quiebran las ramas verdes de los árboles.

## OBLICUA

Una fractura oblicua es un tipo de fractura ósea que se produce cuando un hueso se rompe en ángulo. Puede ser desde una ligera inclinación hasta una separación diagonal completa.

### DIAGNOSTICO

Una fractura oblicua se diagnostica mediante un examen físico y pruebas de imagen, como radiografías, tomografías computarizadas o resonancias magnéticas.

### TRATAMIENTO

El tratamiento para una fractura oblicua puede incluir una férula, un yeso, medicamentos, tracción o cirugía. El tiempo de recuperación depende del hueso fracturado y la causa de la lesión.

### CARACTERISTICA

Una fractura oblicua es una rotura ósea que se produce en ángulo con el eje mayor del hueso. Puede ser sin desplazamiento o con desplazamiento.

## TRANSVERSA

Una fractura transversal es un tipo de fractura ósea en la que la línea de fractura es perpendicular al eje longitudinal del hueso. Suelen deberse a traumatismos como caídas o accidentes automovilísticos.

### DIAGNOSTICO

Las fracturas transversas se diagnostican mediante radiografías, tomografías computarizadas o resonancias magnéticas.

### TRATAMIENTO

El tratamiento para una fractura transversal depende de la gravedad de la lesión y puede incluir medicamentos, inmovilización o cirugía.

### CARACTERISTICA

Una fractura transversal es una rotura en un hueso en la que la línea de fractura es perpendicular al eje longitudinal del hueso. Suele ser causada por un golpe directo.

# LINKOGRAFIA

[fracturas transversas características - Buscar con Google](#)

[fracturas oblicuas características - Buscar con Google](#)