



CUADRO SINOPTICO “ENFERMEDADES PREVENTIVAS EN CANINOS Y FELINOS”

RAMOS OLVERA MONSERRAT

MVZ. Arreola Rodríguez Ety Josefina

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Patología y técnicas quirúrgicas de pequeñas especies

Tapachula, Chiapas

25 de enero del 2025

ENFERMEDADES PREVENTIVAS EN CANINOS Y FELINOS

CANINOS

Parvovirus canino

Es una enfermedad infectocontagiosa transmisible a través de heces infectadas de otros perros y afectan principalmente a cachorros.

Transmisión

Directo cuando el perro se pone en contacto directo con material fecal de un animal enfermo. Esta es la principal vía.

Signos y síntomas

Decaimiento, diarreas hemorrágicas y malolientes, vómitos, deshidratación, fiebre etc.

La mayoría de las muertes debida al parvovirus ocurren dentro de las 48 a 72 hrs posteriores al inicio de los signos clínicos.

Leptospirosis

Es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Leptospira. Es potencialmente mortal y puede transmitirse a los humanos.

Transmisión

Se transmite por el contacto directo con la orina de un perro infectado, o con agua y ambientes contaminantes con dicha orina.

Signos y síntomas

Fiebre, escalofríos, vómitos, dolores musculares, diarrea, insuficiencia renal o hepática.

Prevención

Se recomienda vacunar a los perros y mantenerlos en un ambiente limpio y sano.

Bordetella

Es una bacteria que causa la tos de las perreras, una enfermedad respiratoria que afecta a los perros.

Transmisión

Principalmente por contacto directo, por el aire o por objetos contaminados.

Síntomas

Tos seca, estornudos, secreción nasal acuosa, depresión, debilidad, deshidratación.

Prevención

Vacuna contra la Bordetella, higiene adecuada.

Calicivirus felino

Es un tipo de virus perteneciente a la familia caliciviridae, provoca un tipo de gripe felina que puede ser muy contagiosa y peligrosa.

Transmisión

Por contacto directo, por contacto con objetos infectados, o contactos con un felino portador.

Signos y síntomas

Estornudos, secreción nasal, llagas en la boca, fiebre conjuntivitis, pérdida del apetito.

Prevención

La mejor protección contra él es la vacuna trivalente felina.

FELINOS

Panleucopenia felina

Es una enfermedad muy contagiosa causada por el parvovirus felino, que infecta las células de los tejidos linfoides, sistema digestivo etc.

Transmisión

Principalmente por contacto directo con fluidos corporales de un gato infectado, como saliva, heces, orina y secreciones nasales.

Signos y síntomas

La fiebre, la apatía, los vómitos, la diarrea con sangre, la anorexia, el aborto y la anemia.

Prevención

Vacunarlos, darle refuerzos anuales, aislar a los gatos nuevos hasta que sean examinados por un veterinario.

Rabia felina

Enfermedad viral que afecta a los gatos y es causada por el virus del género Lyssavirus.

Transmisión

La manera más habitual de transmisión de la enfermedad son las mordeduras. El virus se transmite a través de saliva en heridas de piel.

Signos y síntomas

Cansancio, vomito, babeo, comportamiento agresivo o cambio de comportamiento.

Prevención

Vacunar los gatos a los gatos de manera periódica, vacunar a los animales salvajes, evitar el contacto en animales infectados.

BIBLIOGRAFIA

- <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=08fdd4bd02b29ef6f557616d7bb68dceccbd52f4d3c1b2e352b41ad56cfaaa9JmItdHM9MTczNzc2MzlwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=12e98631-288c-6a28-14fc-95a229846beb&psq=enfermedades+preventivas+en+felinos+y+caninos&u=a1aHR0cHM6Ly9lcy5zbGkZXNoYXJILm5ldC9zbGkZXNob3cvZW5mZXJtZWRhZGVzLWNhbmlub3MteS1mZWxpbm9zLWNvbXBsZXRhcGRmLzI1ODIyNDA0Ng&ntb=1>
- <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2235c132284d7961bcf74d79625777f09930b4380d583b38ac49d5bbb9a62f27JmItdHM9MTczNzc2MzlwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=12e98631-288c-6a28-14fc-95a229846beb&psq=enfermedades+preventivas+en+felinos+y+caninos&u=a1aHR0cDovL3d3dy5pbnRlcm1lZGJjYS5jb20uYXlvaWVkaWEvbWNvbm5lY3RfdXBsb2FkZmlsZXMvZy9yL2dyZWVuZS5wZGY&ntb=1>