

**TEMA CENTRAL:**

ENFERMEDADES HEREDITARIAS

**ELABORO:**

PALOMEQUE LÓPEZ CARLO RAMIRO

**FECHA:**

07 DE MARZO DEL 2025

**ESCUELA:**

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

**CARRERA:**

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

**ASIGNATURA:**

PATOLOGIAS Y TECNICAS QUIRURGICAS EN APEQUEÑAS ESPECIES

**DOCENTE:**

M.V.Z. ETY JOSEFINA ARREOLA RODRIGUEZ

**SEMESTRE: 5 A**



Enfermedad es hereditarias en pequeñas especies

Meningoencefalitis

La meningoencefalitis es una patología neurológica que se diagnostica con frecuencia en la clínica de pequeños animales. Consiste en una inflamación del sistema nervioso central que se puede manifestar con una de signos neurológicos en función del área afectada.

Existen 3 formas de presentación:

- La forma focal es la más habitual.
- La forma multifocal
- La forma ocular

Los déficits neurológicos aparecen de manera crónica y progresiva sugiriendo la presencia de una masa única de localización diversa (frecuentemente tronco del encéfalo o hemisferios cerebrales, y la evolución clínica es lenta M.V.Z.

Difusa tiene una aparición aguda y progresión rápida de los síntomas neurológicos.

Produce alteraciones visuales agudas que producen ceguera con midriasis arrefléctica. En el examen oftalmológico puede apreciarse neuritis óptica

Paladar hendido

El paladar se divide en paladar duro y paladar blando, el primero es la estructura anatómica formada por los huesos incisivo maxilar y palatino y por la mucosa, es la continuación caudal al interior que divide la Na so faringe y no presenta estructura óseos.

Tratamiento.

Corrección quirúrgica, aunque la mayoría de los animales con defectos del paladar primario y secundario son sacrificados o fallecen.

Técnicas quirúrgicas

- Cierre de los defectos en el paladar duro
- Colgajo superpuesto
- Cierre de los defectos en el paladar blando.

Entropión

El entropión es una patología de conformación de los párpados. Se describe como la rotación o "enrollamiento" de la piel del párpado hacia la superficie del ojo, de tal manera que la piel del párpado que contiene pelos roza la córnea y la conjuntiva.

Tratamiento

El tratamiento de elección es la cirugía encaminada a "corregir" la forma del párpado y posicionarlo de manera fisiológica.

El tratamiento de elección es quirúrgico se intenta acortar la longitud excesiva de los párpados y eliminar laxitud del tejido

Diabetes

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad metabólica que frecuentemente se presenta en perros, que se caracteriza por niveles elevados de glucosa plasmática.

La DM afecta a perros a partir de los 5 años y se presenta en animales hasta los 12 años; incrementa el riesgo con el envejecimiento, debido a la disminución del ejercicio y aumento de peso

Los principales signos clínicos que presentan los perros diabéticos son:

1. Poliuria
2. Polidipsia
3. Pérdida de peso
4. Polifagia
5. Hepatomegalia
6. Cataratas.

## BIOGRAFIA

<https://clinicaveterinariamadrid.es/2020/06/20/meningitis-meningoencefalitis-meningomielitis-pequenos-animales/>

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001008.htm>

[https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2448-61322017000100053](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-61322017000100053)

<https://clinicalaveterinaria.it/es/labio-leporino-y-paladar-hendido-en-perros-cuales-son-las-causas-de-esta-malformacion-del-paladar-del-cachorro/>