



# **Enfermedades en aves de corral**

GARCÍA GONZÁLEZ VALERIA ANGÉLICA

MVZ Ety Josefina Arreola Rodriguez


UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura Veterinaria y Zootecnia

Patologías y Técnicas Quirúrgicas de Aves y Conejos

Tapachula, Chiapas a 25 de Enero del 2025.

# Enfermedades en aves de corral



Newcastle aviar

## Qué es?

Enfermedad infecciosa altamente contagiosa que puede afectar a todas las aves. Puede ser leve, moderada o muy virulenta. Se previene con buena limpieza y vacunando.

## Signos Clínicos

- Diarrea
- Tos, estornudos, secreción nasal.
- Convulsiones, temblores musculares, espasmos.
- Hemorragias intestinales

Influencia aviar

## Qué es?

Enfermedad viral que afecta a todas las aves que puede contagiarse de forma directa (heces, agua, equipo) o indirecta (vehículos, suelas, ropa) y puede prevenirse vacunando, cuarentenando y con bioseguridad.

## Signos Clínicos

- Fiebre
- Depresión
- Pérdida de apetito
- Diarrea
- Tos
- Dificultad para respirar
- Edema en la cabeza y el cuello

Marek

## Qué es?

Enfermedad causada por un herpesvirus contagioso. Puede ser transmitido por un plumas o escamas contagiadas. Cuenta con 5 presentaciones infecciosas: visceral, nerviosa, ocular, muscular y cutánea. Se previene con vacunación, la bioseguridad y la resistencia genética.

## Signos Clínicos

- Clásica: Torticolis, ceguera, coloración del iris, pupila irregular.
- Aguda: linfomas en órganos viscerales, depresión, diarrea, anorexia.
- Aguda citolítica: atrofia en órganos linfoides.
- Parálisis transitoria: ataxia o parálisis de extremidades y cuello.

Leucosis linfoide

## Qué es?

Enfermedad neoplásica de las aves de producción causada por el virus de la leucosis aviar. Su transmisión puede ser de forma horizontal o vertical. Se puede prevenir con un saneamiento estricto.

## Signos Clínicos

- Agrandamiento o hinchazón del abdomen
- Agrandamiento de los órganos periféricos
- Aspecto gris o amarillento
- Palidez en la barbilla o cresta

Anemia infecciosa

## Qué es?

Enfermedad viral en aves que se transmite de forma horizontal y vertical en aves, generalmente presente en aves jóvenes y de caracteriza por la presencia de anemia. Se previene con vacunación y buena higiene.

## Signos Clínicos

- Aves pálidas
- Pérdida de peso
- Bajo plumaje
- Letargo
- Depresión
- Sangre acuosa

# Fuentes

[https://www.msdsvetmanual.com/es/avicultura/virus-de-la-anemia-infecciosa-del-pollo/virus-de-la-anemia-infecciosa-del-pollo#Signos-cl%C3%ADnicos\\_v3339944\\_es](https://www.msdsvetmanual.com/es/avicultura/virus-de-la-anemia-infecciosa-del-pollo/virus-de-la-anemia-infecciosa-del-pollo#Signos-cl%C3%ADnicos_v3339944_es)

<https://www.msdsvetmanual.com/es/avicultura/neoplasias/leucosis-linfoide-en-aves-de-producci%C3%B3n>

<https://www.universodelasaludanimal.com/avicultura/enfermedad-de-marek-sintomas-y-como-prevenirla/>

<https://dj.senasica.gob.mx/AtlasSanitario/storymaps/ia.html>