



Enfermedades en Conejos

GARCÍA GONZÁLEZ VALERIA ANGÉLICA

MVZ Ety Josefina Arreola Rodriguez

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura Veterinaria y Zootecnia

Patologías y Técnicas Quirúrgicas de Aves y Conejos

Tapachula, Chiapas a 30 de Marzo del 2025.



Enfermedades en Conejos

Pododermatitis

Definición

Enfermedad común en conejos que afecta la piel y las estructuras subcutáneas de las patas.

Signos

Lesiones y úlceras en las patas.
Inflamación y enrojecimiento
Supuración desde las lesiones
Dolor y cojera al caminar o saltar.

Tratamiento

Limpieza y desinfección de las lesiones y áreas afectadas.
Antibióticos
Cuidado de las lesiones con vendajes y apósitos para promover la cicatrización.
Modificación del entorno para reducir la presión y fricción sobre las patas.

Prevención

Higiene adecuada de las jaulas y áreas de ejercicio.
Nutrición equilibrada
Ejercicio regular
Inspección regular de las patas y lesiones para detectar problemas tempranos.

Encefalitozoonosis

Definición

Enfermedad parasitaria causada por el parásito *Encephalitozoon cuniculi*, que infecta el sistema nervioso central y otros órganos del cuerpo.

Signos

Pérdida de peso y apetito, Letargo y depresión, Dificultad para caminar y mantener el equilibrio, Convulsiones y temblores, Pérdida de la coordinación y el equilibrio, Cambios en la personalidad y el comportamiento

Tratamiento

Es difícil y a menudo no es efectivo. Podemos administrar antiparasitarios, antiinflamatorios, Medicamentos para controlar las convulsiones y los temblores y soporte nutricional.

Prevención

Mantener a los conejos en un entorno limpio y higiénico, Proporcionar una dieta equilibrada y nutritiva, Evitar el contacto con otros animales que puedan estar infectados, Tratar a los conejos con medicamentos antiparasitarios si se detecta la presencia del parásito.

Cheyletiellosis

Definición

Enfermedad parasitaria causada por el ácaro *Cheyletiella parasitivorax*, que se alimenta de la piel y el pelo de los conejos.

Signos

Pérdida de pelo
Erupción cutánea forma de pequeñas protuberancias o ampollas en la piel.
Picazón
La infección secundaria puede ocurrir si el conejo se rasca o se muerde la piel infectada.

Tratamiento

Antiparasitarios
Baños medicados
Corticosteroides
Tratamiento de la infección secundaria

Prevención

Higiene
El aislamiento de los conejos infectados
Tratamiento de los objetos
Inspección regular de los conejos.

Buftalmia

Definición

Enfermedad ocular que afecta a los conejos y se caracteriza por la inflamación y el aumento de tamaño de los párpados y la conjuntiva.

Signos

Inflamación de los párpados
Aumento de tamaño de los párpados
Secreción ocular
Dolor y sensibilidad

Tratamiento

Antibióticos
Antivirales
Antiinflamatorios
Cuidado ocular

Prevención

Higiene
Cuidado ocular regular
Evitar el estrés

Fuentes

<https://prezi.com/fxasbu86julf/buftalmia-en-conejos/>

<https://www.unavets.com/especies/es/2022/11/22/sarna-superficial-en-el-conejo/#:~:text=La%20Cheyletiellosis%20es%20una%20dermatitis%20,Cheyletiella%20parasitovorax%20com%C3%BAAn%20en%20conejos.>

[https://blog.petco.com.mx/pododermatitis-en-conejos-y-cuyos/#:~:text=La%20pododermatitis%2C%20tambi%C3%A9n%20conocida%20como,quando%20el%20animal%20est%C3%A1%20se ntado\).](https://blog.petco.com.mx/pododermatitis-en-conejos-y-cuyos/#:~:text=La%20pododermatitis%2C%20tambi%C3%A9n%20conocida%20como,quando%20el%20animal%20est%C3%A1%20se ntado).)