



**Cuadro sinóptico
enfermedades hereditarias de pequeñas
especies**

Tamayo Santos Iranis

Méd. Arreola Rodriguez Ety
Josefina

Universidad del sureste
Medicina veterinaria y zootecnia

Patologías y técnicas quirúrgicas
de pequeñas especies

Tapachula, chis. 08.Marzo. 2025

ENFERMEDADES HEREDITARIAS EN PEQUEÑAS ESPECIES

MENINGOENCEFALITIS

es una inflamación del sistema nervioso central (SNC) que afecta a las meninges y al encéfalo

CAUSAS

Causas infecciosas: Virus como el moquillo, la rabia, el PIF, o la pseudorabia
Causas inmunomediadas

SÍNTOMAS

- Cabeza ladeada
- Nistagmus, ataxia y temblor
- Debilidad
- Alteración del estado mental

TRATAMIENTO

- Antibiótico,
- Corticoides
- Antiepilepticos
- Fluidoterapia

DX { se basa en una historia clínica junto a resultados compatibles en líquido cefalorraquídeo por punción lumbar y una neuroimagen como la resonancia magnética.

HERNIA PERINEAL

es una protrusión de órganos o grasa a través de los músculos del suelo pélvico.

CAUSAS

la predisposición de la raza, desequilibrios hormonales, la enfermedad prostática, el estreñimiento crónico

SIGNOS CLÍNICOS

- Hinchazón en la zona perineal
- Dificultad para defecar
- Dificultad para orinar
- Dolor

TRATAMIENTO

- Estreñimiento
- Tenesmo
- Disquecia
- Estranguria/disuria

QUIRÚRGICO

Se realiza una operación compleja para reconstruir la zona debilitada

MÉDICO

Se pueden usar ablandadores de heces, enemas y una dieta rica en fibra para aliviar el esfuerzo de la defecación

PALADAR HENDIDO

malformación congénita que se produce cuando no se fusionan los tejidos que forman el paladar.

CAUSAS

La genética es la principal causa del paladar hendido.

Algunas razas de perro tienen mayor riesgo de padecerlo, como el Corso, el Boston terrier, el Pekinés, el Bulldog

SIGNOS CARACTERÍSTICOS

secreción nasal, secreción de leche por las fosas nasales durante o después de la lactancia, arcadas, regurgitación nasal

TRATAMIENTO

es quirúrgico y se realiza cuando el cachorro tiene entre 8 y 12 semanas de edad.

El paladar hendido se suele reparar con una operación llamada palatoplastia

PROGNATISMO

anomalía en la que la mandíbula inferior de un perro es más larga que la superior

TRATAMIENTO

En algunos casos se utiliza la ortodoncia o la cirugía ortognática para corregirla

SIGNOS

- Sobremordida
- Mandíbula inferior saliente
- Crecimiento anormal de la mandíbula

- Incisivos que se juntan borde con borde
- Boca ligeramente abierta
- Dificultad para masticar los alimentos

DISPLASIA DE CADERA

enfermedad degenerativa que afecta a la articulación de la cadera de los perros. esta especie.

Es una de las afecciones ortopédicas más comunes en esta especie.

TRATAMIENTO

Tratamiento quirúrgico Osteotomía de la cabeza del fémur, Osteotomía triple, Colocación de una prótesis.

SÍNTOMAS

- Cojera
- Dolor en la cadera o la pelvis
- Dificultad para moverse o levantarse

DX

se diagnostica mediante radiografía, examen físico y pruebas de movilidad

Las razas de perros grandes más propensas a sufrir displasia de cadera. Entre ellas se encuentran los pastores alemanes, los labradores, los goldens

Bibliografía

<https://www.ucm.es/genetvet/patologias-hereditarias-en-la-especie-canina>

<https://petplan.es/las-enfermedades-hereditarias-mas-comunes-en-los-perros/>

<https://tierarzt-karlsruhe-durlach.de/es/enfermedades-hereditarias-de-los-perros/>