



# CUADRO SINÓPTICO

## PATOLOGÍA DE PEQUEÑAS ESPECIES

Luisana Arévalo cruz

MED. ETY

Universidad del sureste

Medicina veterinaria y zootecnia

Tapachula, chis. Sábado 8 de marzo  
del 2025

# PROCESOS QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO.

**Displasia de cadera** { Enfermedad degenerativa que afecta la articulación de la cadera y que puede causar dolor y cojera.

**SINTOMAS** { Cojera, Dificultad para moverse o levantarse, Mal equilibrio, Patas de atrás con mala movilidad. } Rigidez en la cadera, Dolor en la cadera o en la pelvis, Chasquido y dolor de huesos.

**Prevención** { Mantener un peso óptimo, Evitar el ejercicio excesivo o violento durante el crecimiento, Mantener una buena musculatura pélvica. }

**Tratamiento** { Medicamentos antiinflamatorios y analgésicos, cambios en el estilo de vida, cirugía de remodelación o sustitución, ejercicio terapéutico y fisioterapia. }

**Meningoencefalitis** { Inflamación del sistema nervioso central de los perros que puede ser infecciosa, inmunomediada o idiopática. }

**SINTOMAS** { Fiebre, dolor y rigidez en el cuello, espasmos musculares dolorosos, convulsiones. }

**Diagnóstico** { Se basa en una historia clínica compatible, resultados compatibles en líquido cefalorraquídeo por punción lumbar y una neuroimagen como la resonancia magnética. }

**Tratamiento** { Terapia anticonvulsiva, fármacos diuréticos para controlar el edema cerebral, radioterapia para tratar lesiones cerebrales específicas. }

**Hernias perineal** { Es una protrusión de órganos o grasa a través de los músculos del suelo pélvico. }

**SINTOMAS** { Hinchazón en uno o ambos lados del ano, Dificultad para defecar y orinar, Estreñimiento. }

**Tratamiento** { Cirugía para reparar la hernia, Colocación de una malla para fortalecer la zona, Castración en conjunto con la cirugía. }

**Diagnóstico** { El diagnóstico de una hernia perineal en perros se realiza mediante un examen físico y una historia clínica. }

**Causas** { Debilidad o desgarramiento de los músculos del suelo pélvico, Lesión, Enfermedad. }

**Paladar hendido** { Malformación congénita que se produce cuando el paladar no se cierra correctamente durante el desarrollo embrionario. }

**SINTOMAS** { Neumonía por aspiración, Alimentación insuficiente, Falta de aumento de peso. }

**Causa** { Problemas genéticos heredados de uno o ambos padres, Exposición a toxinas o infecciones virales durante el desarrollo fetal, Desequilibrios nutricionales en la madre, Lesiones. }

**Tratamiento** { Cirugía, Administración de analgésicos y antiinflamatorios. }

**Prevención** { Evitando criar a perros con este defecto y vacunando a las perras antes del embarazo. }

**Prognatismo** { Es una condición en la que la mandíbula inferior de un perro es más larga que la superior. }

**Tratamiento** { No suele haber solución posible, aunque en algunos casos se utiliza la ortodoncia o la cirugía ortognática para corregirla. }

**Causa** { Diferencia de tamaño entre las mandíbulas, Posición incorrecta de los dientes, Trastornos genéticos, Infecciones sistémicas. }

[https://wagwalking-com.translate.goog/condition/overshot-and-undershot-jaw?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=es&\\_x\\_tr\\_hl=es&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://wagwalking-com.translate.goog/condition/overshot-and-undershot-jaw?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc)



<https://www.expertoanimal.com/paladar-hendido-en-perros-causas-y-cirugia-22861.html>

<https://vetsandclinics.com/es/meningoencefalitis-infecciosa-tratamiento-en-el-perro>

<https://www.msdivetmanual.com/es/aparato-digestivo/enfermedades-del-recto-y-del-ano/hernia-perineal-en-perros>