



Cuadro Sinóptico, Unidad II,  
Etología Fundamentos de  
Zootecnia y Sujeción



# "BIOTIPOS"

Becerra Marroquín Viridiana Monserrat

Universidad Del Sureste

Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia

M.V.Z. García Sedano Barrera Roberto

2do Cuatrimestre

Tapachula, Chiapas a 15 de febrero de  
2025

# BIOTIPOS

## BIOTIPO DE LECHE

**TIPOS**  
Holstein.  
Parda Alpina.  
Fleckvieh o Simmental.  
Menorquina.  
Overo Colorado.  
Overo Negro.  
Jersey.  
Ayrshire.

**CARACTERÍSTICAS**  
-Estructura corporal angulosa y triangular.  
- Buena conformación de ubre.  
- Altas producciones diarias de leche (40 litros o más).  
- Leche con mayor contenido proteico y graso.

## BIOTIPO DE CARNE

**TIPOS**  
Charolais.  
Aberdeen Angus.  
Brangus.  
Santa Gertrudis.  
Hereford.  
Limousin.  
Belgian Blue.  
Cebú Brahman.  
Nelore.  
Braford.

**CARACTERÍSTICAS**  
Los biotipos carniceros tienen capacidad para ganar peso con rapidez y eficiencia, desarrollar masas musculares destacadas y cantidad de carne de alta calidad, veteada y con un grado de terminación acorde a los requerimientos de los mercados más exigentes, sin excesos de grasa tanto externa como interna.

## BIOTIPO DE DOBLE PROPOSITO

**TIPOS**  
Simmental.  
Nelore.  
Santa Gertrudis.  
Hereford.  
Brahman.  
Shorthorn.

**CARACTERÍSTICAS**  
Producir carne y leche en áreas tropicales, combinando el ordeño con el amamantamiento de los terneros hasta el destete y generalmente requiere de bajos insumos con escaso uso de tecnología.



# LINKOGRAFÍA

**<https://www.americarne.com/nota/533229-biotipos-bovinos-y-su-importancia-en-la-produccion-de-carne->**

**<https://bmeditores.mx/ganaderia/principales-razas-bovinas-para-carne-y-doble-proposito-en-mexico/#braford>**

**[https://www7.uc.cl/sw\\_educ/prodanim/mamif/siii8.htm](https://www7.uc.cl/sw_educ/prodanim/mamif/siii8.htm)**

**<https://ruminants.ceva.pro/es/qu%C3%A9-raza-de-toro-es-m%C3%A1s-adecuada-para-mi-ganader>**

