



MICOSIS

M. MVZ: SANDRA EDITH MORENO LÓPEZ

LMVZ: ANDREA DEL CARMEN MORALES CRUZ

DESCRIPCIÓN

Las micosis son infecciones causadas por hongos que pueden afectar a los seres humanos y animales. A continuación, presento algunas de las micosis más importantes:

Micosis cutáneas

1. Tinea pedis (pie de atleta): Causada por hongos del género *Trichophyton*, *Epidermophyton* y *Microsporum*.
2. Tinea corporis (tiña del cuerpo): Causada por hongos del género *Trichophyton*, *Epidermophyton* y *Microsporum*.
3. Tinea capitis (tiña del cuero cabelludo): Causada por hongos del género *Trichophyton* y *Microsporum*.

Micosis subcutáneas

1. Sporotricosis: Causada por el hongo *Sporothrix schenckii*, que se encuentra en el suelo y en la vegetación.
2. Micetoma: Causada por hongos del género *Madurella*, que se encuentran en el suelo y en la vegetación.

Micosis sistémicas

1. Histoplasmosis: Causada por el hongo *Histoplasma capsulatum*, que se encuentra en el suelo y en la vegetación.
2. Blastomicosis: Causada por el hongo *Blastomyces dermatitidis*, que se encuentra en el suelo y en la vegetación.
3. Coccidioidomicosis: Causada por el hongo *Coccidioides immitis*, que se encuentra en el suelo y en la vegetación.

Micosis oportunistas

1. Candidiasis: Causada por el hongo *Candida*, que se encuentra en la boca, la vagina y el intestino.
2. Aspergilosis: Causada por el hongo *Aspergillus*, que se encuentra en el suelo y en la vegetación.
3. Criptococosis: Causada por el hongo *Cryptococcus*, que se encuentra en el suelo y en la vegetación.

DESCRIPCION

Las micosis son infecciones provocadas por hongos que pueden afectar tanto a humanos como a animales. Estas infecciones pueden presentar una amplia gama de gravedad y síntomas, que van desde lesiones cutáneas leves hasta enfermedades sistémicas más serias.

Entre las micosis más comunes se encuentran la tinea pedis, conocida como pie de atleta, que provoca erupciones y picazón en los pies; la candidiasis, que puede afectar la boca, la vagina y el intestino; y la aspergilosis, que puede ocasionar problemas respiratorios y pulmonares.

Las micosis pueden ser desencadenadas por diversos factores, como el contacto con hongos patógenos, la exposición a ambientes cálidos y húmedos, y un sistema inmunológico debilitado. El tratamiento para estas infecciones varía según el tipo y la gravedad, e incluye medicamentos antifúngicos, cremas y pomadas tópicas, así como cambios en el estilo de vida.

Es fundamental buscar atención médica si se sospecha de una micosis, ya que algunas infecciones pueden ser graves y requerir un tratamiento adecuado. Un diagnóstico y tratamiento oportunos pueden ayudar a prevenir complicaciones y facilitar una recuperación rápida y efectiva.

REFERENCIAS

1. "Micología Médica" de Emmanuel Roilides (Editorial Elsevier)
 2. "Enfermedades Fúngicas" de José Luis López-Hernández (Editorial Panamericana)
 3. "Micosis: Diagnóstico y Tratamiento" de Ana María Rodríguez-Noriega (Editorial McGraw-Hill)
-
1. "Micosis cutáneas: una revisión" (Revista de Dermatología, 2018)
 2. "Micosis sistémicas: diagnóstico y tratamiento" (Revista de Medicina Interna, 2020)
 3. "Nuevas tendencias en el tratamiento de las micosis" (Revista de Farmacología, 2019)