



**NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE:** Marcos Jodhany Arguello Galvez

**NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO:** Yuridia Aguilar Montero


**Cuatrimestre:** 5to

**PARCIAL:** 2do

**MATERIA:** Enfermería Clínica II

**TRABAJO:** Mapa Conceptual

**LICENCIATURA:** Enfermería



# Tratamiento

## IRC



### ¿Que es?

Es un deterioro progresivo de la función renal a consecuencia de la pérdida de números de nefronas del parenquima renal, siendo de carácter irreversible y dañando las funciones principales del riñon.

### Causas

- Calculos renal
- Neoplasia
- Inflamacion por infeccion
- Calculos uretrales
- Tumores uretrales
- Neoplasia vesical
- Calculo vesical
- Hipertrofia prostatica
- Estenosis del meato



### Signos y sintomas

- Edema
- Hipertension
- Gastrointestinales (anorexia, vomitos, diarrea, aliento uremico)
- Neuromusculares (fatiga, cefalea, calambres y confusion)
- Hematologicos
- Dermatologicas (pardo amarillenta, escarcha uremica, prurito)
- Oseas ( fracturas, osteoporosis)

# Tratamiento

## IRC



## Medicamentos

### IECA:

- Captopril
- Benazepril
- Qinapril
- Perindopril
- Ramipril

### BRA:

- Ibersartan
- Lorsantan
- Olmesartan
- Valsartan

### BETA BLOQUEADORES:

- Propanolol
- Metoprolol
- Bisoprolol
- Nadolol

## Dialisis

### Dialisis Peritoneal:

- Peritoneo
- Intercambio de una sustancia LP a traves de una membrana semipermeable peritoneo

### Hemodialisis:

- Filtro
- Intercambio de una sustancia a traves de una membrana semipermeable



## Dieta

Se recomienda consumir alimentos ricos en proteínas, pero limitar el sodio y el potasio, por ejemplo:

- Comer pescados y aves de corral
- Evitar alimentos procesados
- Limitar el contenido de sodio
- Evitar frutos secos y las patatas
- Limitar cantidad de grasa
- Guisar, hervir o asar
- Utilizar aceites de grasas vegetales