



Mi Universidad

NOMBRE DEL ALUMNO: VANESSA GERALDIN FLORES DE LEÓN

NOMBRE DE LA MATERIA: ENFERMERIA CLINICA.

NOMBRE DEL PROFESOR: MARCOS JHODANY ARGUELLO GALVEZ

CARRERA: ENFERMERIA V

TRATAMIENTO IRC

MEDICAMENTOS

Incluyen diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), bloqueadores de los receptores de angiotensina II (BRA), y quelantes del fósforo

DIALISIS

La diálisis es un tratamiento para la insuficiencia renal crónica (IRC) que reemplaza parte de la función de los riñones. Existen dos tipos de diálisis: la hemodiálisis y la diálisis peritonea

DIETA

La dieta para la insuficiencia renal crónica (IRC) debe ser baja en sodio, fósforo y proteínas. También debe limitar los líquidos y el potasio en algunos casos

PERITONEO

Es un tratamiento para la insuficiencia renal que utiliza el peritoneo, el revestimiento del abdomen, para filtrar la sangre

DIALISIS PERITONEAL

La diálisis peritoneal (DP) es un tratamiento que filtra la sangre y elimina desechos y líquidos excedentes a través del peritoneo, la membrana que recubre el abdomen

HEMODIALISIS

La hemodiálisis es un tratamiento que filtra la sangre para eliminar desechos y agua, y mantener los niveles de minerales y vitaminas en el cuerpo.

FILTRO

El filtro de hemodiálisis, también conocido como dializador, es un dispositivo médico que se utiliza para tratar la insuficiencia renal.