



Mi Universidad

NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE: Felipe Antonio Morales Hernández

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO: Yuridia Aguilar Montero

MATERIA: Enfermería Quirúrgica

TRABAJO: Mapa Conceptual

CUATRIMESTRE: 5to

PARCIAL: 3er

COLECISTECTOMIA ABIERTA

Paso 1

DEFINICION

Es la cirugía para extirpar la vesícula biliar a través de un corte grande en el abdomen

¿PORQUE SE REALIZA?


Puede necesitar la cirugía si tiene dolor u otros síntomas a raíz de los cálculos biliares

SINTOMAS

- Indigestion, hinchazon, acidez y gas
- Nauseas y vomito
- Dolor despues de comer
- Dolor de epigastrio

Paso 2

EPIDEMIOLOGIA



95%

De las colecistitis agudas se producen como consecuencia de calculos biliares

5-10%

Son colecistitis alitiasica 4 de cada 100 extirpaciones de la vesicula biliar se realizan en niños


Paso 3

SIGNOS Y SINTOMAS



- Dolor en hipocondrio derecho moderado o intenso
- Signo de Murphy positivo
- Nauseas
- Emesis
- Malestar general
- Disepsia biliar
- Ictericia

COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA



DEFINICION

Se extrae la vesicula biliar a traves de pequeñas incisiones en el abdomen

VENTAJAS



PREPARACION



¿ES UN PROCEDIMIENTO?

Mínimamente invasivo que se realiza con cámara de video y otros instrumentos quirúrgicos

INDICACIONES

- Colelitiasis
- Colecistitis
- Dolor abdominal intenso por cólico de vesícula

- Menor dolor postoperatorio
- Menor riesgo de infecciones postoperatorias
- Menor tiempo de ingreso hospitalario
- Menor tiempo de baja laboral

- Menor tiempo de ayuno
- Menor tiempo de encamamiento
- Menos riesgo de hernias en las incisiones
- Cicatrices pequeñas
- Rápida recuperación
-

- Ayuno de líquidos y sólidos desde la media noche del día anterior
- Bañarse la noche anterior o en la mañana

CUIDADOS DE ENFERMERIA

- Aumenta el consumo de fibra y líquido
- Evitar comidas chatarras
- Evaluar dolor
- Administrar los analgésicos prescritos
- Observar los factores ambientales que puedan estar afectando al paciente