



NOMBRE DEL ALUMNO: VANESSA GERALDIN FLORES DE LEÓN..

MATERIA: ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA

NOMBRE DEL PROFESOR: : FELIPE ANTONIO MORALES HERNANDEZ

LICENCIATURA: ENFERMERÍA

# Colecistectomía Abierta

## ¿QUE ES?

Una colecistectomía abierta es una cirugía para extirpar la vesícula biliar a través de una incisión en el abdomen. Se realiza cuando la vesícula está inflamada, infectada o tiene cálculos grande

## PROCEDIMIENTO

El cirujano hace una incisión de 5 a 7 pulgadas (12.5 a 17.5 centímetros) en la parte superior derecha del abdomen, justo debajo de las costillas, esto ayuda a que se pueda extraer de una manera mas fácil.

## VENTAJAS

- Se visualiza la vesícula biliar y se extrae manualmente..
- Reduce el riesgo de que vuelvan a aparecer los cálculos biliares.
- Es una alternativa de tratamiento para pacientes con factores de riesgo, como cirugías abdominales previa

## DESVENTAJAS

- Incisión más grande y cicatrices más visibles.
- Infección: Se puede presentar infección de la herida.
- Pancreatitis: Se puede presentar inflamación del páncreas

## POST TRATAMIENTO

- Lavar la herida con jabón suave y agua.
- Quitar el apósito y bañarse después de la cirugía.
- Cubrir la incisión con una envoltura de plástico antes de ducharse durante la primera semana.

# Colecistectomía Laparoscópica

## ¿QUE ES?

La colecistectomía laparoscópica es una cirugía que extrae la vesícula biliar a través de pequeñas incisiones en el abdomen. Es un procedimiento mínimamente invasivo que se realiza con una cámara de video y herramientas especiales

## PROCEDIMIENTO

- El cirujano realiza de 3 a 4 incisiones pequeñas en el abdomen.
- Se introduce un laparoscopio, una cámara de video diminuta, a través de uno de los cortes.
- Se introducen otros instrumentos médicos a través de los otros cortes.
- Se bombea gas dentro del abdomen para expandir el espacio.
- El cirujano manipula los instrumentos largos afuera del cuerpo mientras observa el procedimiento en el monitor.
- Se extirpa la vesícula biliar

## VENTAJAS

- Menor dolor.
- Menor estancia hospitalaria.
- Mejor resultado estético.
- Menor mortalidad.
- Menor tasa de complicaciones.

## DESVENTAJAS

- Sangrado
- Lesión de los conductos biliares, el hígado, el intestino delgado o el colon
- Inflamación del páncreas (pancreatitis)
- Infección de una incisión
- Riesgos de la anestesia general, como coágulos de sangre y neumonía
- Fugas biliares

## POST TRATAMIENTO

- Caminar
- Quitarse los vendajes y ducharse al día siguiente
- Comer porciones pequeñas con más frecuencia
- Incluir alimentos blandos, y poco a poco ya añadir alimentos sólidos
- Evitar las frituras, las grasas y los alimentos que produzcan gases
- Aumentar considerablemente el consumo de fibra y de líquidos