

Nombre del alumno: Odalis Garcia Morales

N. Tema: Estrategias de ayuda a la familia a la muerte del -  
hijo.

- Vias de alimentacion y eliminacion.

Nombre de la materia: Patologia del niño y adolescente.

Nombre del Profesor: Karla Jaqueline Flores Aguilar

Nombre de la Lic: Enfermeria

Cuatrimestre: 5 cuatrimestre

# Introducción

A continuación elabore Dos mapas conceptuales en donde abarque 2 temas de los cuales daremos a conocer a continuación, como es el Primer tema de estrategias de ayuda para la familia. Por la pérdida de un hijo, acerca de las formas que tenemos Para comunicarnos con la familia, las estrategias que enfermería abarca Para Brindarles apoyo emocional, y estando en las etapas que la familia pasara.

- Vías de alimentación: El desarrollo de técnica de soporte nutricional ha mejorado la calidad de vida de muchos Pacientes, sobre todo de enfermedad crónica y que van a ser sometidos a técnicas de diagnósticos y tratamientos agresivos o en los que no es posible mantener un adecuado aporte de nutrientes mediante la alimentación oral existiendo una disminución entre los aportes y los requerimientos.



# Estrategias de ayuda a la familia

(Frente a la muerte del hijo).

Para ayudar a una familia que está de duelo por la muerte de un hijo, podemos ofrecer apoyo emocional, práctico y a largo plazo. Escuchar sin juzgar, mostrar que te preocupas, permiten que expresen sus emociones, Brinda seguridad y apoyo, cuentan con que no están solos, Aceptar que todas las emociones y las respuestas son normales, Comprender que el duelo es diferente en cada paciente, Permitir demostrar su tristeza, ira, indiferencia, frustración y cualquier otra emoción sin juzgar.



# Estrategias de Ayuda a la familia P Perdida de un hijo...

La muerte de un hijo es la  
perdida mas traumática.  
Para unos padres

Así se mezclan sentimientos  
hacia el niño, hacia ellos.  
mismos y hacia la pareja.  
en un proceso de confusión  
& angustia

mejorar el cuidado del niño  
(enfermo) de manera integral.

> control de los síntomas.  
> acompañamiento durante  
la agonía & el duelo.

Ya que para los padres es fácil  
la elaboración del duelo cuando  
el niño.

> La necesidad de que el equipo  
médico se comuniqué con la fami  
lia de forma clara y honesta.

> Ya que pueden tener acceso  
a ellos facilitando su expresión  
emocional y expresión de apoyo.

De igual manera el acompa  
ñamiento espiritual al caso  
depende de encontrar un  
significado a la vida de su  
hijo.

Es necesario que se les facilite  
una información ajustada  
a ellos para poderse adaptar.

Su información fortalecerá  
el vínculo entre hermanos.

Y la posterior despedida elabo  
rada de manera mas ubec  
uada el duelo evitando, como  
li zaciones, resentimientos o  
aislamiento.

Atendiendo serenamente al niño  
y a la familia a asegurando el  
menor sufrimiento de los mismos

Transformando el miedo a la  
muerte en aceptación, serena.  
desde el respeto y acompañamien  
to.



# Por la

el profesional de enfermería

Durante el duelo bien se  
caracteriza de construir  
relaciones de afecto, con  
fuerza.

Por ello, cuando existe  
un contacto físico o don-  
de se brinda un abrazo  
o una ovuda de manera  
cálida.

Se convierte en mani-  
festaciones de afecto.

Los familiares muel-  
en, cuando es fi-  
do, con su presencia.  
y también.

Al estar el estado  
de ánimo de la enferma-  
da, cuando es fi-  
do, con su presencia.  
y también.

Al estar el estado  
de ánimo de la enferma-  
da, cuando es fi-  
do, con su presencia.  
y también.

## Etapas

Dejar vivir sus sentimientos  
ya que no hay manera de supe-  
rar este dolor (sin perder  
el control de sus emociones)

Rebeldía: sentimientos  
encontrados, y todo eso se  
acumula y explota.

Ir a: con todo el mundo.  
pensando que están en-  
su contra, sin poder con-  
trar en nada.

Depresión: no aceptar ayuda  
de nadie y culpa a la fa-  
milia o al medio por su  
perdida.

Aceptación: buscar ayuda  
psicológica y va a simular  
la situación al punto de  
entenderlo.

## Atención psicológica

contactarse con organizaciones  
que ofrecen apoyo.

Ofrece orientación y apoyo  
a personas, parejas y familia.  
que esto ayudando al duelo.

Familiarizarse con el proceso  
de duelo conocer las etapas  
y su sintomatología.

El psicólogo crea necesario  
implementar núcleos fami-  
liares que establezcan flujos  
comunicación sobre sus sen-  
timientos y dificultades  
emocionales.



# Ayuda Psicológica

> Contactarse con organizaciones que ofrecen apoyo.

> Ofrece orientación y apoyo a personas, parejas y familia que esto atravesando el duelo.

> Familiarizarse con el proceso de duelo conocer los etapas y su sintomatología.

> El Psicólogo crea necesario implementar núcleos familiares que establezcan fluida comunicación sobre sus sentimientos y dificultades emocionales

> El Psicólogo sero quien los ayude a recuperar la normalidad tras un proceso de terapia reparadora.

> Hablar abiertamente sobre lo sucedido.

> Encontrar a esa persona de su entorno con quien si se siente comprendido

> El terapeuta los motivara a que vayan empezando poco a poco a hacer cosas para recuperar su normalidad.

mientras  
de safe  
n res her-  
ociones)

mientras  
eso se.

ando  
en-  
x don.

ayuda  
a la fi  
o por la

ayuda  
miendo  
to de.



# Vías de alimentación y eliminación:

Las vías de alimentación pueden ser enteral o parenteral, y se pueden administrar por sonda. O por vía intravenosa, (nutrición enteral) se administra a través de una sonda colocada en el estómago o el intestino, y puede ser por vía oral o a través de una sonda de alimentación. (Nutrición parenteral) se administra a través de una vena mediante una fórmula especial que proporciona nutrientes al cuerpo, la nutrición parenteral es un tipo de nutrición artificial que evita todo el sistema digestivo desde la boca hasta el ano.



# Vías de Alimentación

## Nutrición Parenteral

> NP Es un método de soporte energético. Nutrientes o parte de ellos se administran directamente al torrente sanguíneo.

### Por vía

#### > Intra venosa

> Se emplea para cubrir los requerimientos del individuo.

> Prevenir o corregir un estado de malnutrición.

#### - cuando se indica

> La NP es utilizada por algún motivo sustrato gástrico, intestinal cuando no esta funcionando.

> Debe mantenerse en reposo así mismo.

> La indicación debe ser corto plazo cuando se utiliza hasta por 1 mes.

> y largo plazo cuando es por periodo mayor.

### - objetivos

> Se administra de forma correcta y segura a la nutrición parenteral.

> Por vía intra venosa.

### - Tipos de nutrición parenteral.

> Nutrición parenteral central (se administra nutrientes a través de un catéter dividido a un largo gran calibre).

> Nutrición parenteral (CNP) (se administra nutrientes a través de un catéter dividido a una vena pequeña).

> Nutrición parenteral total (CPT) macró/micronutrientes por vía endovenosa.

> Nutrición parcial (se administran nutrientes por vía endovenosa).

### Venosis

> Puntos más sensibles al NE.

> Se administran todos los nutrientes necesarios en esenciales.

> Aporta nutrientes directamente al torrente circulatorio sin el proceso digestivo.

> Reposo del aparato digestivo.



# Vías de Alimentación

## - Objetivos

- Se administra de forma correcta y segura a la nutrición parenteral
- Por vía intravenosa

## - Tipos de nutrición (parenteral)

- Nutrición Parenteral Central (se administra, nutrientes a través de un catéter diluido a una vena gran calibre)
- Nutrición Parenteral Central (se administra nutrientes a través de un catéter diluido a una vena pequeña)
- Nutrición Parenteral Total (CNPJ) macrol y micronutrientes Por vía endovenosa
- Nutrición Parcial (se administran nutrientes Por vía endovenosa)

## - Ventajas

- Procesos más sencillos u/o más
- Garantizar todos los nutrientes esenciales
- Aporta nutrientes directamente al torrente circulatorio sin el proceso digestivo
- Reducción de riesgo de infección

## - Posibles complicaciones

- Puede surgir por el uso de la nutrición parenteral son muy variables
- Tanto la colocación de un catéter
- Como el cálculo de la solución parenteral
- Complicaciones a nivel metabólico
- O generar enfermedad por una mala manipulación o colocación del catéter



Definición enteral  
Tipo de alimentación  
permite administrar  
los nutrientes a través del  
sistema gastrointestinal

este tipo de alimentación  
se administra a través  
de un tubo llamado sonda  
que se coloca desde la nariz o la boca  
hasta el estómago o al  
intestino  
se coloca cuando depende  
de la enfermedad, el estado  
general del individuo  
Otra forma de suministrar  
la NE es a través de la osomía  
que son un tubo directamente  
sobre la piel al nivel del  
estómago o del intestino

como se indica  
se considera en aquellos  
individuos que necesitan  
más calorías y estos  
sean ser suministrados  
por alguna enfermedad  
que no le permite consumir  
los alimentos que su organismo  
necesita  
Por una oral si el paciente  
funciona correctamente

Objetivo  
Satisfacer los requerimientos  
nutricionales del paciente  
A través de una sonda  
insertada en alguno de  
los tramos del tubo  
gastrointestinal  
Cuando no es posible alim.  
mentarse por vía oral  
Tenerlo como condición  
independiente que el paciente  
conservar su capacidad de absorción

Recursos  
(materiales)  
sonda nasointestinal  
Sonda para infusión  
Sonda para nutrición  
Bolsa de alimentación  
Sonda de sonda o goma  
Sonda por fístula  
Conectores

Tipos de nutrición  
enteral  
Oral  
Simplemente administrar  
los nutrientes a través de  
una sonda que se inserta  
por la boca  
Sondentérica  
Administración de nutrientes  
a través de una sonda  
que se inserta en el  
intestino  
Dosis líquida  
Dosis sólida  
Dosis de 1.5-2.5  
gramos  
Dosis de 3-4 gramos  
por kilogramo

Indicaciones  
Permite administrar  
los nutrientes a través del  
sistema gastrointestinal  
Dosis líquida para  
nutrición enteral  
Dosis sólida para  
nutrición enteral  
Dosis de 1.5-2.5  
gramos  
Dosis de 3-4 gramos  
por kilogramo



# Interal

## Recursos Materiales

- > sonda nasoenteral
- > Bomba para infucion
- > Equipo para nutricion enteral
- > Bolsa de alimentacion
- > Jeringa de 20 o 30 ml
- > Agua purificada
- > Costitos café

## Tipos de nutricion enteral

### > Orogastrica

simplicia administracion de medicamentos y nutrientes a traves de una sonda que se inserta por la boca.

### Nasoenterica

> Administracion de medicamentos y nutrientes que implica la insercion de una sonda nasoenterica.

> Dosis liquida para via nasoenterica:

> Antibioticos: 1, 2 gramos.  
> Antifungicos: 1, 2 miligramos

### Gastrostomica

> via: Gastrostomica. Permite el acceso directo al estomago.

> Dosis liquida de nutrientes: mezcla de proteinas, carbonhidratos grasas.

> Dosis liquida de medicam. entes: Contienen medicamentos para tratar condiciones medicas necesarias.

### Vias de administracion. NIS.

> Nutricion enteral  
Coral

> Nutricion enteral  
Coral

> Administracion de medicamentos y nutrientes a traves de una sonda.

> Dosis liquida

> A traves de la via oroenterica  
> Proteina 1.5-2.5  
> Carbonhidratos 3-4 gramos por kilocaloria.



1  
Vías de administración.

2  
> Nutrición enteral  
Coral

3  
> Nutrición enteral  
Ceter sonda

1  
Ventajas

> Menos riesgo de aspiración en pacientes con disfagia

> Es más fisiológica que nutrición parenteral, CNPT

> Tiene efectos trofocósmicos y ausencia de nutrientes.

> Mayor seguridad al haber menos riesgo de sepsis.

> Menos riesgo de hemorragias digestivas.

> Menos costos y más fácil de administrar.

1  
- Posibles complicaciones.

> Obstrucción de la sonda / neumonía por aspiración, broncoaspiración

> Complicaciones metabólicas como la deshidratación

> Déficit de vitamina y minerales.

> Aumento del azúcar en la sangre o de sequedad en electrolitos.

1  
Contraindicaciones

> Paciente con riesgo de broncoaspiración.

> Evitar que los individuos se encuentren descompensados graves.

> Que llegue a una diarrea, intolerancia intestinal.

medicamentos.  
medicamentos.

medicamentos.  
medicamentos.



# conclusión

Enfermería abarca diferentes temas en las estrategias que hay para poder ayudar a las Personas después de una Pérdida como las etapas en las que Pasa y la ayuda Psicológica que Pueden Otorgar.

- Como también en las vías de alimentación sobre los 2 Puntos que abarca en donde se habla de la Vía Parenteral y enteral Para Pacientes que necesitan alimentarse y obtener nutrientes necesarios...



# Bibliografía

- <http://www.mdsmanual.com>.
- Compendio Hospitalario
- Nutrición enteral
- <https://svf.vias.de/alimentacion>
- Anatomía/UDs