



ALUMNO: Daniel Alexander Sanchez Morales

DOCENTE: Maria Del Carmen Lòpez

TEMA: diagnostico clínico de enfermería, auxiliar de dx,  
y fecha probable de parto.

TRABAJO: Cuadro Sinóptico

Materia: ginecología y obstetricia

# DIAGNOSTICO CLINICO DEL EMBARAZO Y AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y FECHA PROBABLE DE PARTO

## historia clinica

1. **datos generales**
2. **antecedentes personales patologicos**
3. **antecedentes heredo-familiares**
4. **hábitos y estilo de vida**

1. edad, nombre, ocupación, estado civil.
2. diabetes, hipertensión, enfermedades infecciosas
3. infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes
4. consumo de tabaco, alcohol, drogas etc

## exploracion fisica

- evalúa:
1. **signos vitales**
  2. **peso y talla**
  3. **exploración general**
  4. **signos de embarazo**

1. temperatura, FC y presión arterial
2. cálculo del IMC
3. exploración mamaria, dental, abdominal y pélvica.
4. náuseas, vómito, amenorrea, cambios mamarios.

## ultrasonido

**1er trimestre (11-13 semanas)**

determinación de la edad gestacional mediante longitud craneo-caudal confirmación de vitalidad fetal

**2do trimestre (18-22 semanas)**

- valoración del líquido amniótico y la placenta
- estudio morfológico fetal para la detección de alguna anomalía

**3er trimestre (29-30 semanas o mas)**

valoración del crecimiento fetal y posición  
identificación de RCIU (restricción del crecimiento intrauterino)

## pruebas de lab.

prueba de embarazo  
biometría hemática  
glucosa en ayuno  
EGO  
pruebas para detectar infecciones

detección de hCG en orina  
detección de anemia o infecciones  
diagnóstico de diabetes gestacional  
detección de infecciones urinarias y proteinuria  
VIH, sífilis, hepatitis B, rubeola

## monitoreo prenatal

es un procedimiento que permite controlar la frecuencia cardiaca del feto y las contracciones uterinas.

control de peso  
monitoreo de presión arterial  
cardiotocografía

## FPP

regla de naegele  
calculo de 280 dias  
ultrasonido

contar los 280 días desde el primer día de la FUM  
método más preciso para calcular la FPP, especialmente en el primer trimestre

## CONCLUSION

La salud materno infantil constituyen un objetivo básico de los pueblos porque en ella descansa la reproducción biológica y social el ser humano; es condición esencial del bienestar de las familias, y constituyen un elemento clave para reducir las desigualdades y la pobreza. Calidad de la atención en salud es fundamental para el bienestar de la población con un trato respetuoso y digno. Para saber la fecha del posible alumbramiento se calcula sumando 280 días que serian 40 semanas desde la fecha del primer día de la ultima regla.