



Mi Universidad

Cuadro Sinóptico

Nombre del Alumno: Leidy Mariana Velasco García

Nombre del tema: Diagnósticos clínicos del embarazo

Parcial: 1er parcial

Nombre de la Materia: Ginecología y obstetricia

Nombre del profesor: María del Carmen López Silba

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 5to cuatrimestre

primer parcial

DIAGNOSTICO CLÍNICO DEL EMBARAZO



* EN QUE SE BASA

El diagnóstico clínico del embarazo se basa en una combinación de signos y síntomas clínicos, pruebas de laboratorio y estudios de imágenes.

* PRUEBAS DE EMBARAZO EN ORINA:



- Pruebas de embarazo en el hogar: Detectan la presencia de la hormona gonadotropina coriónica humana (hCG) en la orina.
- Pruebas en el consultorio médico: Similar al método de prueba en el hogar, pero realizadas en el consultorio médico.

* PRUEBAS DE EMBARAZO EN SANGRE:



- Las pruebas de embarazo en sangre miden los niveles de hCG en la sangre y son más sensibles que las pruebas de orina. Pueden proporcionar información sobre la cantidad exacta de hCG presente.

* ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA:



- La ecografía es una herramienta valiosa para confirmar la existencia del embarazo, determinar la edad gestacional, observar el desarrollo fetal y detectar posibles anomalías. Se puede realizar mediante ultrasonido abdominal o transvaginal.

primer parcial

DIAGNOSTICO CLÍNICO DEL EMBARAZO



* CONTROL DEL PESO Y MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC):



El control del peso y el IMC son importantes para evaluar la salud y el desarrollo adecuado del feto. También pueden ayudar a determinar si la mujer embarazada está ganando peso de manera saludable.

* ESTUDIOS DE LABORATORIO ADICIONALES:



- Los análisis de sangre pueden incluir pruebas específicas para detectar infecciones (como el VIH, la sífilis y la hepatitis B), grupos sanguíneos y factores Rh, y otros marcadores de salud materna y fetal.

* MONITOREO DEL RITMO CARDÍACO FETAL (CARDIOTOCOGRAFÍA):



- En etapas avanzadas del embarazo, se puede utilizar la cardiotocografía para monitorear el ritmo cardíaco fetal y las contracciones uterinas.
- Es fundamental que el diagnóstico del embarazo y el monitoreo prenatal sean realizados por profesionales de la salud para garantizar la salud óptima de la madre y el feto.

* FECHA PROBABLE DE PARTO:



- La fecha probable de parto (FPP) es una estimación de cuándo nacerá un bebé. Se calcula a partir del primer día de la última menstruación de la madre, o mediante una ecografía.

CONCLUSION

Los diagnósticos clínicos del embarazo son fundamentales para confirmar la gestación, determinar su evolución y garantizar el bienestar materno-fetal. A través de herramientas como pruebas de laboratorio, ecografías y evaluaciones físicas, se identifica la viabilidad del embarazo, se detectan posibles complicaciones y se establecen planes de cuidado personalizados. Una atención diagnóstica oportuna y adecuada contribuye a un embarazo saludable y reduce riesgos tanto para la madre como para el bebé.

BIBLIOGRAFIA

Antología de Ginecología Y Obstetricia

[https://www.reproduccionasistida.org/como-se-calcula-la-fecha-de-embarazo/#:~:text=semanas%20de%20gestaci%C3%B3n.-,C%C3%A1lculo%20de%20la%20fecha%20probable%20de%20parto%20\(FPP\),m%C3%A9todos%20para%20calcular%20la%20FPP.](https://www.reproduccionasistida.org/como-se-calcula-la-fecha-de-embarazo/#:~:text=semanas%20de%20gestaci%C3%B3n.-,C%C3%A1lculo%20de%20la%20fecha%20probable%20de%20parto%20(FPP),m%C3%A9todos%20para%20calcular%20la%20FPP.)