



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Clara Luz Gonzalez Lopez

Nombre del tema:

-Patología benigna de la glándula mamaria

-Patología maligna de la glándula mamaria

Nombre de la Materia: Ginecología y Obstetricia

Nombre del profesor: María del Carmen Lopez Silba

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 5to

Parcial: 4

MASTITIS PATOLOGIA BENIGNA DE LA GLANDULA MAMARIA




DEFINICION

La mastitis es una inflamación de los tejidos mamarios, generalmente causada por una infección bacteriana. es más común en mujeres lactantes, pero también puede afectar a mujeres que no están amamantando.

CAUSAS

1. Obstrucción de los conductos lácteos
2. Infección bacteriana
3. Falta de higiene
4. Agotamiento o estrés



SINTOMAS

- Dolor en la mama que puede ser muy fuerte
- Hinchazón o enrojecimiento
- Fiebre y escalofríos
- Fatiga y malestar general

DIAGNOSTICO

1. Examen Clínico: Un profesional de la salud puede realizar un examen físico para evaluar los síntomas y la apariencia de la mama. 2. Análisis de Sangre y Cultivo: Pueden realizarse para confirmar la presencia de una infección bacteriana.



TRATAMIENTO

Se prescribe para combatir la infección. Es importante completar el curso completo de antibióticos, incluso si los síntomas mejoran antes.


- Compresas calientes
- Descanso e hidratación

PATOLOGIA MALIGNA DE LA GLANDULA MAMARIA

TIPOS DE CANCER DE MAMA


CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE

Las células cancerosas se multiplican fuera de los conductos e invaden otras partes del tejido mamario. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse.





CARCINOMA LOBULILLAR INFILTRANTE

Las células cancerosas se diseminan de los lobulillos a los tejidos mamarios cercanos. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse a otras partes del cuerpo.




CARCINOMA DUCTAL IN SITU

Es una enfermedad de las mamas que puede llevar a cáncer de mama. Las células cancerosas se encuentran únicamente en la capa que cubre los conductos.



ADVERTENCIAS

- Un bulto nuevo en la mama o la axila (debajo del brazo). □
- Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama.
- Irritación o hundimientos en la piel de la mama. □
- Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama.



CONCLUSION

En conclusión, la patología benigna de la glándula mamaria abarca una serie de trastornos que aunque no son cancerosos, pueden provocar preocupación en las pacientes debido a síntomas como bultos, dolor o cambios en la textura de la mama. Aunque esta enfermedad no puede poner en riesgo la vida es muy importante que como mujeres realicemos un diagnóstico adecuado mediante estudios clínicos y de imagen, como la mamografía o la ecografía, para poder garantizar un manejo apropiado y así poder evitar enfermedades mamarias. Es importante como personal de enfermería realizar promoción a la salud para que cada mujer se realice chequeos en sus mamas.

Las patologías malignas de las glándulas mamarias como es el cáncer de mama, representan una enfermedad muy común para salud, debido a su alta incidencia y mortalidad en las mujeres a nivel mundial. Estas enfermedades son complejas y pueden variar en su presentación clínica, sus factores de riesgo y responder de diferente manera a sus tratamientos. La educación, la prevención y la detección precoz son esenciales para reducir la carga de esta enfermedad.

FUENTE DE CONSULTA

UDS. 2025. Antología de Ginecología y Obstetricia. PDF.

[0e4ac5d22581b8f435b8db4b04ebe378-LCLEN506 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 2024.pdf](#)