



Mi Universidad

cuadro sinóptico

Nombre del Alumno: Victor Manuel Escando Aquino

Nombre del tema: cuadro sinóptico de placenta previa y desprendimiento prematura

Parcial: tercero


Nombre de la Materia: ginecología y obstetricia

Nombre del profesor: María Del Carmen López Silba

Nombre de la Licenciatura: enfermería

Cuatrimestre: quinto

Placenta Previa y Desprendimiento Prematuro de Placenta Normoinserta



Conclusión:

La placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta normo inserta son dos complicaciones obstétricas graves casi similares que ponen en riesgo la salud de la madre y del feto. La placenta previa es caracterizada por la implantación de la placenta en la parte inferior del útero, cubriendo parcial o totalmente el cuello uterino, lo que puede causar hemorragias en el tercer trimestre y complicar el parto. Por otro lado, el desprendimiento prematuro de placenta normo inserta ocurre cuando la placenta se separa parcial o totalmente de la pared uterina antes del nacimiento, lo que puede dificultar o comprometer el suministro de oxígeno y nutrientes al feto y a consecuencia de eso puede haber sufrimiento fetal o muerte intrauterina. Ambas condiciones requieren un diagnóstico temprano y manejo obstétrico para reducir riesgos maternos y neonatales. La cesárea es la vía de elección en la mayoría de los casos de placenta previa para así prevenir complicaciones y riesgos para la madre y el feto. La prevención mediante el control prenatal, la identificación de factores de riesgo y la educación materna juegan un papel fundamental en la reducción de complicaciones de estas enfermedades ósea que con la educación podríamos evitar los problemas.

Bibliografía:

Antología de ginecología y obstetricia.uds.2025