




- ♥ **Nombre del Alumno.** *Karla Valeria Ramos Cancino*
- ♥ **Nombre del tema:** Placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta normoincerta
- ♥ **Parcial:** 3
- ♥ **Nombre del profesor:** *MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA*
- ♥ **Nombre de la Licenciatura:** GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

PLACENTA PREVIA



DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA

DEFINICIÓN

Separación prematura de la placenta antes del nacimiento del feto, en una placenta correctamente ubicada en la pared uterina.

CLASIFICACIÓN

- Leve: Afecta menos del 25% de la placenta, con síntomas leves.
- Moderado: Compromiso fetal y materno moderado.
- Severo: Más del 50% de desprendimiento, con riesgo de muerte fetal y hemorragia grave materna.

FACTORES DE RIESGO

- Hipertensión arterial
- Preeclampsia
- Traumatismos abdominales
- Consumo de sustancias (cocaína, tabaco)
- Polihidramnios

DIAGNÓSTICO

- Dolor abdominal intenso y sangrado vaginal
- Hipertonicidad uterina
- Pruebas complementarias: ecografía, monitoreo fetal

IDEA PRINCIPAL

- Monitorización materno-fetal
- Administración de líquidos y oxígeno
- Cesárea urgente en casos severos
- Manejo del shock hemorrágico

Conclusión

La placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta normoinsera son complicaciones obstétricas graves que pueden comprometer la vida materno-fetal. Un diagnóstico temprano y un manejo adecuado son esenciales para reducir la morbimortalidad. El control prenatal y la identificación de factores de riesgo juegan un papel clave en la prevención de estas patologías.

BIOGRAFIA:

UDS.2025.ANTOLOGIA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

PDF. <https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/0e4ac5d22581b8f435b8db4b04ebe378-LCLEN506%20GINECOLOGIA%20Y%20OBSTETRICIA%202024.pdf>.