



Nombre del Alumno: Gretel Shadia Escriba Pérez

Nombre del tema: patología benigna y maligna de la glándula mamaria, tratamiento y cuidados de enfermería

Parcial: 4 to

Nombre de la Materia: Ginecología

Nombre del profesor: María del Carmen López Silva

Nombre de la Licenciatura: Lic. en Enfermería


Cuatrimestre: 5 to

PATOLOGIA BENIGNA DE LA GLANDULA MAMARIA, TRATAMIENTO Y CUIDADOS DE ENFERMERIA

LA PATOLOGÍA BENIGNA DE LA MAMA ES UN GRUPO DE LESIONES, SÍNTOMAS E IMÁGENES RADIOLÓGICAS QUE NO SON CANCERÍGENAS. SON LAS ENFERMEDADES DE MAMA MÁS FRECUENTES.

TUMORES BENIGNOS

Fibroadenoma mamario (FAM), Quistes simples, Papiloma intraductal, Lipoma, Adenomas, Tumor filoides.




QUISTES

- Nódulos llenos de líquido que pueden causar dolor
- Se forman por obstrucción o infección en una glándula

DOLOR O HIPERSENSIBILIDAD MAMARIA

- Mastalgia
- Sensibilidad en los senos relacionada con los cambios hormonales de la menstruación o la menopausia



SINTOMAS

Nódulos, Inflamación, Secreción, Dolor.
Lesiones benignas Fibroadenomas, Quistes, Lipomas, Mastitis puerperal.

TRATAMIENTO

El tratamiento de las lesiones benignas de la mama depende de la lesión y el riesgo de degeneración. Por ejemplo, los lipomas no requieren extirpación, a menos que la mujer lo desee.



CUIDADOS DE ENFERMERIA

- Realizar exámenes mamarios de seguimiento
- Controlar la evolución de los crecimientos extirpados
- Recomendar pruebas por imágenes como mamografías, ecografías o resonancias magnéticas



PATOLOGÍA MALIGNA DE LA GLÁNDULA MAMARIA, TRATAMIENTO Y CUIDADOS DE ENFERMERIA

LA PATOLOGÍA MALIGNA DE LA GLÁNDULA MAMARIA ES EL CÁNCER DE MAMA, QUE SE ORIGINA EN EL TEJIDO DE LA MAMA. SE CARACTERIZA POR UN CRECIMIENTO DESCONTROLADO DE LAS CÉLULAS MAMARIAS, QUE PUEDEN PROPAGARSE A OTRAS PARTES DEL CUERPO.

TIPOS DE CANCER DE MAMA

Tipos de cáncer de mama

- El carcinoma ductal, que comienza en los conductos que llevan leche de la mama al pezón.
- El carcinoma lobular, que comienza en los lóbulos de la mama que producen leche.
- El carcinoma lobulillar invasivo o infiltrante, que comienza en las glándulas que producen leche materna y se propaga a otras zonas.



SINTOMAS

- Bulto o área engrosada en la mama
- Pezón aplanado o hundido
- Cambios en el color de la piel de la mama
- Cambios en el tamaño, la forma o el aspecto de una mama
- Cambios en la piel sobre la mama

FACTORES DE RIESGO

- Edad
- Antecedentes familiares de cáncer de mama
- Factores hereditarios
- Tener el primer embarazo después de los 30 años o no tener hijos
- Menstruación precoz (antes de los 12 años) o menopausia tardía (después de los 55)
- Consumo de grasas, alcohol, obesidad, fumar y la inactividad física



TRATAMIENTO

Con frecuencia, los pacientes primero requieren la extirpación del tumor (una tumorectomía) o de la mama completa (una mastectomía). Luego, reciben tratamientos de quimioterapia para atacar todas las células cancerosas que no se pueden ver, las que quedaron en la mama o que se han propagado a otras partes del cuerpo. A veces los médicos recomiendan la quimioterapia antes de operar para reducir el cáncer.



Tumorectomía mamaria
Radiación
terapia hormonal

Mastectomía
quimioterapia
Terapia biológica

CUIDADOS DE ENFERMERIA

Los cuidados de Enfermería exigen un gran compromiso y una firme vocación de servicio, pues implican la atención a personas con diversas problemáticas de salud, entre ellas el cáncer de mama, el cual es el más común entre las mujeres de todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

1. Prevención del daño en la piel por la radiación
2. Tratamiento para detener el linfedema
3. Cuidados de soporte
4. Ayuda para manejar la fatiga
5. Apoyo emocional



CONCLUSIÓN

La patología benigna de la glándula mamaria se refiere a alteraciones del tejido mamario que no son cancerosas. Estas alteraciones pueden ser quistes, fibroadenomas, o cambios que ocurren con la edad.

Características de las alteraciones benignas

- No se propagan a otras partes del cuerpo
- No invaden el tejido adyacente
- Responden a factores hormonales y externos, como hábitos nutricionales y estilos de vida

Las patologías malignas de las glándulas mamarias son enfermedades que se caracterizan por un crecimiento anormal de las células de los senos. Estas células pueden transformarse en cancerosas y diseminarse a otras partes del cuerpo.

Conclusiones sobre el cáncer de mama:

- El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en mujeres a nivel mundial.
- Es la causa más común de muerte por cáncer en mujeres.
- El cáncer de mama es prevalente en todos los países del mundo.
- Aproximadamente la mitad de los casos de cáncer de mama afectan a mujeres que no tienen factores de riesgo específicos.
- Conocer los factores de riesgo es importante para promover la prevención de esta enfermedad.

BIBLIOGRAFÍA

<https://www.elsevier.com/es-es/connect/patologia-edu-mama-anatomia-y-lesiones-benignas-y-malignas>

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer>

<https://www.topdoctors.mx/diccionario-medico/patologia-maligna-de-la-mama/>