





NOMBRE: Daniel Alexander Sanchez Morales

DOCENTE: Maria Del Carmen Lopez

TRABAJO: cuadro sinóptico....

MATERIA: ginecología y obstetricia

GRADO Y GRUPO: 5to cuatrimestre "A"



# PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINCERTA



## SIGNIFICADO

Son dos condiciones diferentes que afectan la placenta durante el embarazo y pueden tener consecuencias significativas para la madre y el feto.

## PLACENTA PREVIA

es una condición en la cual la placenta se implanta en la parte inferior del útero y cubre parcial o completamente el cuello uterino.

tipos

- Placenta Previa Total
- Placenta Previa Parcial.
- Placenta Marginal

sintomas

- Sangrado vaginal sin dolor, que puede ser leve o grave.
- Puede ocurrir en cualquier momento después de la semana 20 de embarazo

## DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA

es cuando la placenta se desprende del útero antes de que termine el trabajo de parto

sintomas

- Dolor abdominal intenso y continuo, Sangrado vaginal Y Contracciones uterinas.

manejo

- Requiere atención médica inmediata, Monitorización fetal, Reposo y en algunos casos, entrega inmediata del bebé por cesárea

## DIFERENCIAS CLAVE

Ubicación de la Placenta: En la placenta previa, la placenta está mal ubicada y puede cubrir el cuello uterino. En el desprendimiento prematuro de placenta normoincerta, la placenta aún está adherida al útero, pero se ha producido un desprendimiento parcial o total prematuro.



## CONCLUSION

La placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta normoincisa son condiciones obstétricas graves que requieren atención médica inmediata. Es fundamental que las mujeres embarazadas que experimentan sangrado vaginal o otros síntomas preocupantes busquen atención médica de inmediato para garantizar la seguridad de la madre y el bebé. El tratamiento oportuno y adecuado puede ayudar a prevenir complicaciones y garantizar un resultado favorable para la madre y el bebé.

## BIBLIOGRAFIA

Antología.UDS.2025.ginecología y obstetricia