

Nombre del Alumno: Valeria Ovilla Liévano

Nombre del tema: Parcial: 2

Nombre de la Materia: Patología y técnicas quirúrgicas de porcinos.

Nombre del profesor: MVZ Gonzalo Rodríguez Rodríguez.

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre: Quinto.



Mi Universidad

Cuadro Sinóptico.

AFECCIONES RESPIRATORIAS Y AFECCIONES DIGESTIVAS

Rinitis Atrófica.	Se trata de:	Bacterias Bordetella bronchiseptica y/o Pasteurella multocida. afecta las vías respiratorias de los cerdos jóvenes. SINTOMAS Estornudos, Goteo o sangrado nasal ,Deformación de la nariz o el hocico,Secreción nasal serosa o mucopurulenta.Reducción de la productividad, TRATAMIENTO:Se utilizan antimicrobianos en el pienso, como sulfamidas potenciadas, clortetraciclina, ampicilina o tilosina.
Neumonía enzootica porcina.	Se basa de:	En la bacteria Mycoplasma hyopneumoniae SINTOMAS Tos crónica y no productiva, Dificultad para respirar, Lesiones en los pulmones de color púrpura a gris, Retraso en el crecimiento de los lechones. TRATAMIENTO Mejorar la inmunidad de los cerdos, Evitar el hacinamiento de los cerdos, Vacunar a los cerdos, Tratar a los cerdos con antimicrobianos.
Pasterelosis porcina.	Es:	Causada por bacterias de los géneros Pasteurella y Mannheimia. SINTOMAS : Fiebre, Dísnea, Cianosis, Descargas nasales, Respiración acelerada, Bronconeumonía, Pericarditis, Pleuritis. TRATAMIENTO Las infecciones por P. multocida se tratan con penicilina, ampicilina o amoxicilina.
Influenza porcina.	Se trata de:	Causada por el virus de influenza tipo A. Los síntomas son similares a los de la gripe como fiebre, tos, goteo nasal y ojos rojos. TRATAMIENTO: Usar antiinflamatorios para disminuir el daño al sistema respiratorio. Usar antibióticos si se sospecha de infecciones bacterianas secundarias , Medicar el agua durante 3 - 5 días.
Tuberculosis porcina	Se trata:	De las bacterias Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis y Mycobacterium avium complex. SINTOMAS: Nódulos en los ganglios linfáticos del cuello, Tos, Fiebre, Pérdida de peso ,Diarrea,Paraplejia y paresia de los miembros posteriores TRATAMIENTO: No hay tratamiento efectivo para la tuberculosis porcina. Sin embargo, se pueden tomar medidas para prevenir la enfermedad.
Salmonelosis porcina.	Es:	La bacteria Salmonella enterica subsp. enterica. Esta bacteria se encuentra en los intestinos de los animales SINTOMAS: Inflamación y necrosis de los intestinos delgado y grueso, Diarrea, Sepsis generalizada, Neumonía. TRATAMIENTO:Amikacina, Gentamicina, Neomicina, Apramicina, Ceftiofur, Trimetropin sulfonamida, Lincomicina-espectinomicina. Limpieza y desinfección Limpiar y desinfectar a fondo las instalaciones, Limpiar detrás y debajo de los comederos