



Nombre de la alumna:  
JIMENA MIRANDA VALDEZ.

Nombre del maestra:  
SAMANTHA GUILLEN POHLENZ.

Materia: PATOLOGIA Y TECNICAS  
QUIRURGICAS DE PEQUEÑAS  
ESPECIES.

Cuatrimestre y grupo: "5; A".

Universidad: "UDS, universidad del  
sureste".

# ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN FELINOS....



## (FIV) ...

- Agente causante: Retrovirus (gammaretrovirus).
- Síntomas: Inmunosupresión, anemia, pérdida de peso, fiebre, infecciones secundarias, letargo, linfomas.
- Tratamiento: No hay cura; tratamiento sintomático (antibióticos para infecciones secundarias, terapia inmunoestimulante). Vacunación preventiva.
- Vía de transmisión: Contacto cercano (saliva, secreciones nasales, leche materna, mordeduras, compartición de comederos).

## (SIVAF)....

- Agente causante: Lentivirus (familia Retroviridae).
- Síntomas: Inmunosupresión, infecciones crónicas, gingivitis, estomatitis, fiebre, pérdida de peso.
- Tratamiento: No hay cura; manejo sintomático (antibióticos, suplementos nutricionales, antivirales ocasionalmente).
- Vía de transmisión: Mordeduras profundas (común en peleas entre gatos).



## FCV...

- Agente causante: Coronavirus felino (FCoV) mutado.
- Síntomas:  
Forma húmeda: Ascitis (acumulación de líquido en abdomen/torax), fiebre, letargo.  
Forma seca: Nódulos inflamatorios, síntomas neurológicos, pérdida de peso.
- Tratamiento: Antivirales específicos (GS-441524), manejo paliativo. Pronóstico reservado.
- Vía de transmisión: Contacto con heces contaminadas.

## FRV...

- Agente causante: Herpesvirus felino tipo 1 (FHV-1)
- Síntomas: Conjuntivitis, secreción nasal, estornudos, fiebre, letargo, úlceras corneales.
- Tratamiento: Antivirales (aciclovir, famciclovir), manejo de síntomas (humidificación, antibióticos para infecciones secundarias).
- Vía de transmisión: Secreciones respiratorias (estornudos, contacto directo).



## FCV...

- Agente causante: Calicivirus felino (FCV).
- Síntomas: Estornudos, secreción nasal/ocular, úlceras orales, fiebre, letargo, cojera transitoria.
- Tratamiento: Manejo sintomático (antibióticos para infecciones secundarias, fluidoterapia).
- Vía de transmisión: Secreciones respiratorias, objetos contaminados (fómites).

## FPV...

- Agente causante: Parvovirus felino (FPV).
- Síntomas: Vómitos, diarrea hemorrágica, fiebre, deshidratación, letargo, muerte súbita en gatitos.
- Tratamiento: Manejo intensivo (fluido-terapia, antibióticos, soporte nutricional). Vacunación preventiva clave.
- Vía de transmisión: Contacto con heces contaminadas, fómites, secreciones.



### *Neumonitis felina...*

- Agente causante: *Chlamydia felis* (bacteria).
- Síntomas: Conjuntivitis, secreción ocular, estornudos, fiebre leve, letargo.
- Tratamiento: Antibióticos específicos (doxiciclina, tetraciclina).
- Vía de transmisión: Contacto con secreciones oculares/nasales contaminadas.

