



**NOMBRE DEL ALUMNO: Ángel
Rodrigo Felipe José**

**NOMBRE DEL DOCENTE: M V Z
José Mauricio Padilla Gómez**

**NOMBRE DE LA MATERIA:
Patología En Y Cirugía Ovinos Y
Caprinos**

**NOMBRE DEL TEMA DE
TRABAJO: Patología En Ovinos Y
Caprinos**

**NOMBRE DE LA LICENCIATURA:
Medicina Veterinaria Y
Zootecnia**

PARCIAL: 1. CUARTI:5

PATOLOGIA EN OVINOS Y CAPRINOS

BOTULISMO

SINGNOS CLÍNICOS

Fase Temprana: Letargo y Depresión. Falta de apetito y disminución de producción de leche
Debilidad muscular y dificultad para caminar

Fase Avanzada: Parálisis muscular progresiva, Comenzó en las extremidades posteriores y extendiéndose al cuello y la cabeza
Dificultad para tragar y respirar, lo que puede provocar asfexia



CARBÓN SISTEMÁTICO

SIGNOS CLÍNICOS

FASES INICIAL: Inicia por una t* de 40-42 de fiebre aguda y por un rápido desarrollo de edema en el sitio de la infección, en la cabeza y cuello.

FASES POSTERIOR: Lecheras baja su producción dificultad en respirar, depresión en casos severos, parálisis muscular, convulsiones y coma, muerte en 24 hrs



Clamidiosis

SIGNOS CLÍNICOS

- Rigidez
- Cojera
- Hiporexia o anorexia
- Conjuntivitis
- Depresión
- Dificultad para ponerse de pie
- Secreción vulvar
- Aborto




Oviedo Hernández

EDEMA MALIGNO

SIGNOS CLÍNICOS

Fiebre alta nos indica empezando de la enfermedad, se observa edema en la cabeza, el cuello, la garganta y las extremidades
Inflamación severa y dificultad para respirar
Se observa letárgicos y apáticos



ENTEROTOXEMIA INFECCIOSA

Los signos clínicos de la Enterotixemia :

- Fiebre
- Sudores
- Dolores musculares y articulares
- Cansancio
- Pérdida de apetito
- Dolor de cabeza
- Dolores abdominales



HEPATITIS NECRÓPTICA

Los signos clínicos de la hepatitis necrótica infecciosa en animales son: Fiebre, Ictericia, Ataxia, Cólico, Petequias, Taquicardia, Taquipnea, Depresión, Renuencia a moverse.

En General La Hepatitis Fiebre, Fatiga, Pérdida de apetito Náuseas y/o vómitos, Dolor abdominal, Orina oscura, Heces de color arcilla Dolor en las articulaciones, Ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos)



PATOLOGIA EN OVINOS Y CAPRINOS

TÉTANOS

SIGNOS CLÍNICOS: Rigidez Muscular empieza de la mandíbula y el cuello y progresando en todo el cuerpo. **Orejas Ergidas** se mantiene rígidas y erectas. **Prolapso del tercer párpado** se observa en la membrana nictitante, dando una apariencia vidriosa en los ojos. **Fiebre de sudoración** puede presentar en exceso debido al esfuerzo muscular constante.



ALTERACIONES DIGESTIVAS Y METABÓLICAS

Signos Clínicos

- La Reducción De La Ingestión De Alimentos
- Diarrea, Falta de apetito, Depresión
- Cambios en las interacciones sociales
- Cambios de comportamiento, Convulsiones
- Cambios en el estado general
- Salivación y Lagrimeo excesivo.

HIPOCALCEMIA

SIGNOS CLÍNICOS

Fiebre leve: aumenta la temperatura corporal en las etapas **Debilidad** muscular temblores incoordinación **Alteraciones Neurológicas** depresión tétanos y en casos graves **Transtorno Cardiacas** Taquicardia y arritmias en él etapas avanzadas.



LENTIVIRUS

Signos Clínicos

- Problemas Respiratorios, Disnea progresiva, Tos seca, Pérdida de peso
- Problemas en Articulares como la Artritis crónica Cojera, Inflamación articular
- También presenta problemas en Neurológicos, la Ataxia, Parálisis progresiva, Cambios de comportamiento

LINFADENITIS CASEOSA

FORMAS EXTREMAS: Abscesos visibles y palpables en ganglios linfáticos superficiales. También se puede observar en Abscesos firmes al tacto, que pueden romperse y drenar un pus espeso.

FORMA INTERNA

Como pérdida de peso y condición corporal. Posible dificultad respiratoria si hay afectación pulmonar. En casos avanzados, debilidad general y anemia.

