



Nombre de la alumna:
JIMENA MIRANDA VALDEZ.

Nombre del maestra:
JOSE MAURICIO PADILLA GOMEZ.

Materia: ATOLOGIA Y TECNICAS
QUIRURGICAS DE OVINOS Y
CAPRINOS.

Cuatrimestre y grupo: "5; A".

Universidad: "UDS, universidad del
sureste".

SISTEMA RESPIRATORIO EN GATOS....




Botulismo...

- Sialorrea.
- Tono lingual disminuido.
- Disfagia.
- Disuria.

Carbón sintomático...

- Fiebre alta (41°C).
- Depresión y anorexia.
- Cojera intensa e inflamación de la extremidad afectada.
- Tumefacción enfisematosa (hinchazón con gas) en los músculos.
- Edema y enfisema (acumulación de gas en los tejidos).
- Piel seca y agrietada en la zona afectada.
- Muerte súbita en algunos casos.



Clamidiosis...

- Tos seca o productiva con expectoración mucopurulenta.
- Fiebre, (intermitente o continua).
- Debilidad, letargo y pérdida de peso.
- Dificultad respiratoria (jadeo o disnea).

Edema maligno...

- Fiebre alta.
- Inflamación dolorosa (inflamación dolorosa en los músculos y tejidos subcutáneos).
- Cojera.
- Tumefacciones (músculos y tejidos conjuntivos intermusculares).
- Piel tensa y oscurecida.
- Muerte rápida (enfermedad progresa rápidamente y puede llevar a la muerte en 24-48 horas).



Enterotoxemia infecciosa...

- Trastornos nerviosos (agitación, temblores, convulsiones y pataleo).
- Enteritis hemorrágica (Diarrea con sangre y moco, a menudo con un olor fétido).
- Indigestión (apatía, falta de apetito y pérdida de peso).
- Intoxicación general (debilidad, letargo y, en casos graves, colapso y muerte rápida).
- Hemorragias internas (sangrado en diferentes órganos).

Hepatitis necrótica...

- Inicio Súbito.
- Depresión y Anorexia (letargo, pérdida de apetito y aislamiento del rebaño).
- Signos Neurológicos (tambaleos, presión de la cabeza contra objetos y convulsiones en etapas avanzadas).
- Ictericia (coloración amarillenta de las mucosas).



Tétanos...

- Parálisis espástica descendente (afecta los músculos de la mandíbula y la cara)
- Dificultad para moverse (parálisis puede extenderse al cuello y a los miembros anteriores).
- Espasmos musculares dolorosos (intensos y causar desgarros musculares y opistotonos).
- Problemas respiratorios.



Alteraciones digestivas y metabólicas.

- Alteraciones Digestivas
 - Enteritis Necrótico-Hemorrágica (diarrea con sangre en corderos).
 - Colibacilosis (diarrea profusa en corderos recién nacidos, con altas tasas de mortalidad).
 - Ectima Contagioso (pápulas, vesículas y costras en la mucosa oral, labios y patas).
- Alteraciones Metabólicas
 - Toxemia de la Preñez (hipercetonemia e hipoglucemia).
 - Hipomagnesemia: incapacidad del organismo para mantener la homeostasis magnésica, puede llevar a la agresividad, exoftalmos y temblores musculares.
 - Hipocalcemia (deficiencia de calcio, afectando funciones vitales del organismo).

Hipocalcemia ovina y caprina...

- Debilidad muscular (dificultad para moverse y mantenerse de pie).
- Desorientación (parecen confundidas y alejarse del rebaño).
- Anorexia (Pérdida de apetito).
- Timpanismo ruminal (Sensación de hinchazón en el abdomen debido a la acumulación de gases)
- Hipotonía o atonía (Reducción del tono muscular).
- Ruidos ruminales ausentes.



Lentivirus...

- Respiratorios (Disnea progresiva Tos seca Pérdida de peso)
- Articulares (artritis crónica, cojera, inflamación articular)
- Neurológicos (ataxia, parálisis progresiva, cambios de comportamiento).



Linfadenitis caseosa...

- Forma Externa (Abscesos visibles y palpables en ganglios linfáticos superficiales (región submandibular, preescapular y prefemoral), Abscesos firmes al tacto (pueden romperse y drenar un pus espeso)
- Forma Interna (Pérdida de peso y condición corporal, Posible dificultad respiratoria si hay afectación pulmonar, debilidad general y anemia (en casos avanzados)

