



**Nombre de alumno: Luis Ángel López Méndez.**

**Nombre del profesor: Gonzalo Rodríguez Rodríguez.**

**Nombre del trabajo: Super Nota.**

**Materia: Patologías y técnicas quirúrgicas en Aves y conejos.**

**Grado: 5°**

**Grupo: A**

Comitán de Domínguez Chiapas



## MIXOMATOSIS



Es una enfermedad viral altamente contagiosa y grave que afecta principalmente a los conejos europeos (*Oryctolagus cuniculus*). Se caracteriza por la presencia de tumores.

- **TRASMISION:** Se transmite a través de vectores como mosquitos y pulgas, aunque también puede propagarse por contacto directo de animal a animal.
- **SIGNOS:** Aparece principalmente en la zona de infección, con inflamación al rededor de los ojos (enfermedad en la cabeza grande) y genitales y se desarrolla lesiones cutáneas secundarias.
- **SINTOMAS:** conjuntivitis, fiebre alta, pérdida de apetito.
- **CONTROL:** aislar a los animales infectados, existe una vacuna eficaz y el uso de formol.

## PASTEURELOSIS

Es una enfermedad infecciosa y muy contagiosa, es un patología infecciosa que se desarrolla por microflora bacteriana.

- **TRASMISION:** Temperaturas, humedad en exceso, contaminación química del aire.
- **SINTOMAS:** Otitis media, torticolis, neumonía,
- **TRATAMIENTO:** Biomicina, tetraciclina, terramicina.



## CATARROS, NEUMONIA

Es una enfermedad peligrosa y complicada. Se trata de una inflamación del tejido de los pulmones.

- **SINTOMAS:** Pérdida de apetito respiratorio, tos excesiva, dificultad, fiebre, estornudo.
- **CONTROL:** Mantener una buena higiene en la jaula, dieta equilibrada.
- **DIAGNOSTICO:** Para determinar la enfermedad son: radiografías, análisis de (orina, sangre), exámenes bacterianos.

## ABSCESOS

Son trastornos relativamente común y que puede revestir una mayor y menor gravedad

- **SINTOMAS:** Aparición de bultos firmes o blandos en la piel especialmente en la mandíbula, pérdida de pelo, dificultad de comer.
- **TRATAMIENTO:** El absceso se abre y se limpia para eliminar la pus, limpieza en la herida,
- **PREVENCION:** Higiene adecuada, dieta equilibrada, revisión regular, evitar lesiones, control de estrés.



## METRITIS Y ORQUITIS

Es una inflamación del útero, generalmente causada por multocida en conejeras donde la ventilación y la higiene sea deficiente y una alta de catarro.

- **SINTOMAS:** secreción anormal, fiebre, pérdida de apetito, en caso grave septicemia.
- **TRATAMIENTO:** Antibióticos, evaluación del útero, cuidados del soporte.
- **PREVENCION:** Higiene estricta, control durante el parto, nutrición adecuada.

La orquitis es una inflamación de uno o ambos testículos causada por infecciones bacterianas, lesiones.

- **SINTOMAS:** Lesiones traumáticas, enfermedades sistémicas, torsión testicular.
- **PREVENCION:** Higiene adecuada, evitar lesiones, control de enfermedades.