



NOMBRE DEL ALUMNO: Gladis Esthepanie Lobato Garcia

NOMBRE DEL MAESTRO: GONZALO RODRIGUES

NOMBRE DE LA MATERIA: Patologia y tecnicas quirurgicas
en CONEJOS

GRADOS Y GRUPO: 5A

LICENCIATURA: Medicina Veterinaria Y Zootecnia

CONEJOS

ENFERMEDADES

MIXTOMATOSIS

LA MIXOMATOSIS ES UNA ENFERMEDAD VIRAL GRAVE QUE AFECTA A LOS CONEJOS, CAUSADA POR EL VIRUS DE LA MIXOMA, UN TIPO DE POXVIRUS. ES ALTAMENTE CONTAGIOSA Y PUEDE PROPAGARSE RÁPIDAMENTE ENTRE CONEJOS SILVESTRES Y DOMÉSTICOS. LOS PRINCIPALES MODOS DE TRANSMISIÓN INCLUYEN INSECTOS CHUPADORES DE SANGRE COMO MOSQUITOS, PULGAS Y ÁCAROS, ASÍ COMO EL CONTACTO DIRECTO ENTRE CONEJOS INFECTADOS O A TRAVÉS DE OBJETOS CONTAMINADOS.

SÍNTOMAS PRINCIPALES:

- INFLAMACIÓN Y ENROJECIMIENTO ALREDEDOR DE LOS OJOS, NARIZ Y GENITALES.
- DESCARGA OCULAR Y NASAL.
- PÉRDIDA DE APETITO Y ENERGÍA.
- PROBLEMAS RESPIRATORIOS.
- ULCERACIONES EN LA PIEL.



CATARRO

CATARROS EN CONEJOS

LOS CATARROS SUELEN SER CAUSADOS POR BACTERIAS Y, EN MENOR MEDIDA, POR VIRUS. LOS SÍNTOMAS INCLUYEN:

- ESTORNUDOS FRECUENTES.
- SECRECIÓN NASAL Y OCULAR.
- DIFICULTAD PARA RESPIRAR.
- DECAIMIENTO Y PÉRDIDA DE APETITO.

AUNQUE PARECEN INOFENSIVOS, LOS CATARROS PUEDEN EVOLUCIONAR RÁPIDAMENTE HACIA INFECCIONES MÁS GRAVES, COMO BRONQUITIS O NEUMONÍA, SI NO SE TRATAN ADECUADAMENTE



PASTEURELOSIS

LA PASTEURELOSIS EN CONEJOS ES UNA ENFERMEDAD INFECCIOSA CAUSADA PRINCIPALMENTE POR LA BACTERIA PASTEURELLA MULTOCIDA. ESTA BACTERIA AFECTA EL SISTEMA RESPIRATORIO Y OTRAS ÁREAS, Y ES CONOCIDA POR SU CARÁCTER ALTAMENTE CONTAGIOSO.

FORMAS CLÍNICAS MÁS COMUNES:

- RINITIS: ESTORNUDOS FRECUENTES, SECRECIÓN NASAL Y DIFICULTAD PARA RESPIRAR.
- CONJUNTIVITIS: OJOS INFLAMADOS, ENROJECIDOS O CON SECRECIÓN.
- TORTÍCOLIS: INCLINA LA CABEZA DEBIDO A INFECCIONES EN EL OÍDO INTERNO.
- ABSCESOS: BULTOS LLENOS DE PUS EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO.
- NEUMONÍA: PROBLEMAS RESPIRATORIOS GRAVES, TOS Y DECAIMIENTO.

TRANSMISIÓN:

LA ENFERMEDAD SE PROPAGA FÁCILMENTE POR CONTACTO DIRECTO ENTRE CONEJOS, SECRECIONES CONTAMINADAS Y AEROSOLES. TAMBIÉN PUEDE TRANSMITIRSE MEDIANTE OBJETOS INFECTADOS O PORTADORES ASINTOMÁTICOS.



ABSCESOS

LOS ABSCESOS EN CONEJOS SON ACUMULACIONES DE PUS ENCAPSULADAS BAJO LA PIEL O EN TEJIDOS INTERNOS, GENERALMENTE CAUSADAS POR INFECCIONES BACTERIANAS COMO PASTEURELLA MULTOCIDA O STAPHYLOCOCCUS AUREUS. ESTOS ABSCESOS PUEDEN APARECER EN CUALQUIER PARTE DEL CUERPO, PERO SON COMUNES EN LA MANDÍBULA, LA PIEL Y LOS TEJIDOS CERCANOS A INFECCIONES DENTALES.

CAUSAS PRINCIPALES:

- INFECCIONES BACTERIANAS POR HERIDAS O LESIONES.
- PROBLEMAS DENTALES, COMO DIENTES MAL ALINEADOS O CRECIMIENTO EXCESIVO.
- TRAUMATISMOS O CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN LA PIEL.

SÍNTOMAS:

- BULTOS VISIBLES O INFLAMACIÓN EN LA PIEL.
- DOLOR O SENSIBILIDAD EN LA ZONA AFECTADA.
- DIFICULTAD PARA COMER SI EL ABSCESO ESTÁ CERCA DE LA BOCA.

