



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

**NOMBRE DE LA ALUMNA: YORLENI GPE
RAMIREZ CAMACHO**

**NOMBRE DEL MAESTRA: LORENA GPE
SOLÍS MEZA**

**NOMBRE DE LA MATERIA: PATOLOGIA Y
TECNICAS QUIRURGICAS BOVINO**

**NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : SÚPER
NOTA**

GRADO: 5

GRUPO: B

PROLAPSO VAGINAL Y DE ÚTERO



QUE ES

01

El prolapso vaginal y de útero en bovinos es una condición en la que la vagina o el útero se protruyen hacia afuera del cuerpo debido a una debilidad en los músculos y tejidos que los sostienen.

CAUSA Y TRANSMISION

02

Las causas del prolapso vaginal y de útero en bovinos pueden ser:

- Debilidad en los músculos y tejidos que sostienen la vagina y el útero
 - Presión aumentada en la pelvis durante el parto
 - Lesiones o traumatismos en la pelvis o vagina
- Enfermedades que afectan los músculos y tejidos, como la enfermedad de la úlcera ruminal

No es una enfermedad transmisible, ya que no se propaga de un animal a otro.



SINTOMAS

03

- Protrusión de la vagina o del útero hacia afuera del cuerpo
- Dolor y sensibilidad en la vagina y la pelvis
 - Sangrado vaginal
- Dificultad para caminar o pararse
 - Pérdida de apetito y peso

04

TRATAMIENTO

- Reposo y descanso para reducir la presión en la pelvis y la vagina
 - Aplicación de cremas o ungüentos para reducir la inflamación y promover la curación
- Cirugía para reparar o reemplazar los tejidos dañados
- Administración de medicamentos para reducir el dolor y la inflamación



PREVENCION

05

- Proporcionar un entorno seguro y cómodo para las hembras durante el parto y el posparto
 - Proporcionar una dieta equilibrada y nutritiva para mantener la salud y la condición física de las hembras
- Realizar exámenes regulares para detectar cualquier problema o lesión en la vagina y la pelvis.

BIBLIOGRAFÍA

<https://www.veterinary-practice.com/article/equine-sarcoidosis>

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-96072018000300308

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23331701/>

<https://vetster.com/en/conditions/horse/sarcoidosis>