



Nombre del Alumno: Francisco Manuel Gomez Guillen

Nombre de la Materia: Patologías y técnicas
quirúrgicas en bovinos

Nombre del profesor: Lorena Guadalupe Solís Meza

Cuatrimestre: 5to grupo: B

Fecha de elaboración: 23 de enero del 2025

DIFERENCIAS ENTRE NEMATODOS, CESTODOS Y TREMATODOS

NEMATODOS

Son parásitos de forma redonda, con cuerpo alargado, cilíndrico y segmentado. Habitado en el tracto digestivo

Signos y síntomas


- Inapetencia
- mucosas pálidas
- Producción baja
- Deshidratación
- Anemia
- Edema
- Diarrea
- Muerte

Trasmisión

- Fómites
- oro-fecal


Tx

- Ivermectina
- Albendazol
- Mebendazol
- Proziquantel



Signos y síntomas

- Pérdida de peso
- Diarrea
- Gases
- Expulsión de segmentos



CESTODOS

Parásitos que se presenta el cuerpo acintado, largo, formado por muchos segmentos, caracterizado por "ganchos y ventosas"

Tx

- Niclosamida
- Albendazol
- Mebendazol
- Proziquantel

Trasmisión

- Fómites
- oro-fecal

TREMATODOS

Parasitos aplanados con forma de hoja, se hospedan en musgos, cangrejos, caracoles y peces

Trasmisión


- Agua contaminada
- Ingestión de mocos
- consumo de peces

Signos y síntomas

- Debilidad muscular
- Disnea
- Prurito
- Convulsión
- Eructos
- Diarrea

Tx

- Ivermectina
- Albendazol
- Mebendazol
- Proziquantel



Bibliografía:

Club Ganadero. (2023, noviembre 1). Nematodos y cestodos, porque es importante diferenciarlos. Club ganadero.

<https://www.clubganadero.com/nematodos-y-cestodos/>