



**Nombre de alumno: Azul Ximena
Urbina Sánchez**

**Nombre del profesor: José Mauricio
Padilla Gómez**

Nombre del trabajo: Ensayo

**Materia: Patología y técnicas
quirúrgicas en pequeñas especies**

Grado: 2do

Grupo: B


PARVOVIRUS

El parvovirus canino, enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a cachorros y a los perros no vacunados.

Es un género de virus pequeño, no envuelto, de ADN monocatenario que infecta una variedad de animales incluidos perros, gatos y humanos.

Signos clínicos

- Vómitos
- Diarrea (sanguinolenta)
- Deshidratación
- Pérdida de apetito
- Letargo
- Debilidad
- Taquicardia
- Dificultad para respirar
- Shock
- Convulsiones
- Ataxia
- Coma



CORONAVIRUS CANINO

El coronavirus canino es una enfermedad infecciosa que afecta a los perros, causada por un virus de la familia coronavirus. Se caracteriza por afectar directamente el sistema digestivo, aunque también puede afectar en sistema respiratorio.

Transmisión vía oro – fecal, altamente contagioso entre perros. Se replica en las células del intestino delgado, provocando una enteritis aguda.

Signos clínicos

- Tos
- Diarrea acuosa con sangre
- Tos
- Fiebre
- Inapetencia
- Dolor abdominal




DISTEMPER CANINO (MOQUILLO)

Enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a perros jóvenes.

Afecta al sistema respiratorio, digestivo y nervioso, causado por un virus del género morbillivirus, el cual es miembro de la familia paramyxoviridae. Ataca tejidos linfáticos del cuerpo, especialmente piel, pulmones, tracto respiratorio, sistema nervioso y sangre.

Signos clínicos

- Rinitis
- Tos seca
- Dificultad respiratoria
- Conjuntivitis
- Secreción ocular excesiva
- Queratitis
- Dificultad para abrir los ojos
- Convulsiones
- Temblores musculares
- Parálisis
- Comportamiento errático



RABIA CANINA.

Enfermedad zoonótica aguda y mortal que afecta al SNC, causada por Rhabdoviridae del genero Lyssavirus. El virus se encuentra en la saliva de animales infectados y se transmite a través de mordedura, arañazo o lamido de una herida abierta. Una vez en el cuerpo se multiplica en tejidos musculares y viaja por nervios hasta SNC, donde se multiplica rápidamente causando inflamación en tejidos nerviosos.

Signos clínicos

- Fase Prodrómica: Fiebre, dolor de cabeza, malestar general, fatiga, náuseas, vómitos.
- Fase excitatoria: Comportamiento herratico, agitación, hiperactividad, agresividad, miedo a agua, espasmos musculares, convulsiones, parálisis, coma.
- Fase paralítica: Parálisis progresiva, coma, muerte. Se vuelve débil o paralizado finalmente entrando en coma y muriendo.



LEPTOSPIROSIS

Leptospirosis es una enfermedad infecciosa que afecta a humanos y animales. Es causada por bacterias del género *Leptospira*, las cuales se transmiten a través de la orina de animales infectados.

Signos clínicos

Fase inicial

- Fiebre alta
- Dolor de cabeza
- Fatiga
- Anorexia
- Escalofríos
- Mialgia
- Artralgia

Fase avanzada

- Insuficiencia renal aguda
- Daño hepático
- Meningitis
- Uveítis
- Hemorragias pulmonares
- Síndrome de Weil



HEPATITIS CANINA

es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al hígado de los perros. Es causada por el adenovirus canino tipo 1 (CAV-1), un virus altamente contagioso que se propaga principalmente a través de las secreciones nasales y fecales de los perros infectados.

Signos clínicos

- Pérdida de apetito
- Vómitos
- Diarrea
- Letargo
- Fiebre
- Dolor abdominal




RINOTRAQUEITIS FELINA

La rinotraqueitis felina (también conocida como FVR) es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a los gatos en todo el mundo. Es causada por el virus del herpes felino (FHV-1), que es un virus de ADN perteneciente a la familia Herpesviridae. La FVR se caracteriza por causar síntomas respiratorios, incluyendo estornudos, secreción nasal, conjuntivitis y fiebre. En algunos casos, puede causar neumonía y otras complicaciones graves.

Signos clínicos

- Tos y estornudos
- Secreción nasal
- Conjuntivitis
- Fiebre




CRIPTOSPORIDIOSIS

La criptosporidiosis es una enfermedad parasitaria causada por el protozoo *Cryptosporidium*. Este parásito afecta principalmente al intestino delgado, causando una infección intestinal que se caracteriza por diarrea acuosa.

Signos clínicos

- Diarrea acuosa
- Vómitos
- Pérdida de peso
- Deshidratación
- Letargia
- Anorexia
- Fiebre
- Dolor abdominal
- Debilidad general




SARCOCISTOSIS

La sarcocistosis es una enfermedad parasitaria causada por protozoos del género *Sarcocystis*.

Los parásitos se enquistan en los tejidos musculares del huésped intermedio, formando quistes visibles a simple vista o microscópicamente.

Signos clínicos

- Asintomática en muchos casos
- Pérdida de peso
- Debilidad muscular
- Fatiga
- Disminución del apetito



CALICIVIRUS FELINO

El calicivirus felino (FCV) es una infección viral altamente contagiosa que afecta principalmente a los gatos domésticos.

La causa es el FCV, un virus de ARN que pertenece a la familia caliciviridae.

Signos clínicos

- Secreción nasal y ocular.
- Estornudos frecuentes.
- Ulceraciones en la lengua, encías o paladar.
- Fiebre.
- Dificultad para respirar (en casos graves).
- Letargia y falta de apetito.



FUENTES

UDS. (2023). Antología.