



Nombre de alumno: Hannia Jolette Velazquez Perez.

Nombre del profesor: José Mauricio Padilla Gómez


Nombre del trabajo: Super nota.

Materia: Ovinos y caprinos.


Grado: Quinto cuatrimestre.

Grupo: B.

Comitán de Domínguez Chiapas a 23 de enero de 2025.



PATOLOGIA QUIRURGICAS DE OVINOS Y CAPRINOS.



BOTULISMO EN RUMIANTES.

- Signos clínicos.
- Depresión
- Perdida de apetito.
- Disminución de la producción de leche en hembras.
- Debilidad muscular y dificultad para caminar.
- Letargo.

CARBÓN SINTOMÁTICO.

- Signos clínicos.
- Postración
- Temblores.
- Hipertermia.
- Perdida de apetito.
- Inflamación de los músculos de la cadera.



CLAMIDIOSIS.

- Signos clínicos.
- Letargo.
- Fiebre leve en algunos casos.
- Pérdida de apetito.
- Infertilidad temporal en las hembras afectadas.
- Flujo vaginal anormal después del aborto (metritis).

EDEMA MALIGNO.

- Signos clínicos.
- Fiebre alta (en las primeras etapas).
- Decaimiento severo.
- Pérdida de apetito.
- Letargo extremo.
- Mucosas pálidas (por anemia) o congestionadas.



Figura 2. A: masa tumoral en forma de cuerno ubicada en la superficie de la oreja derecha, B: masa tumoral por metástasis en el ganglio parotideo.



ENTEROTOXEMIA INFECCIOSA.

- Signos clínicos.
- Deicamiento.
- Palidez en las mucosas.
- Anemia.
- Colapso.
- Diarrea abundante y fetida sanguinolenta.
- Ictericia y hemoglogiuria.

HEPATITIS NECRÓTICA.

- Signos clínicos.
- Depresión marcada y letargo.
- Aislamiento del animal afectado del resto del rebaño.
- Pérdida del apetito.
- Respiración dificultosa o acelerada (en algunos casos).
- Mucosas pálidas o cianóticas.
- Edema subcutáneo alrededor del pecho, flancos o cuello (a veces).



TÉTANOS.

- Signos clínicos.
- Rigidez muscular.
- Espasmos musculares.
- Letargo.
- Hipertermia.
- Falta de apetito.


HIPOCALCEMIA

- Signos clínicos.
- Hipertermia.
- Debilidad muscular.
- Alteraciones neurológicas.
- Transtornos cariacos.
- Postración



HIPOCALCEMIA

- Signos clínicos.
- Caquexia.
- Neumonía crónica.
- Jadeo,
- Distensión de los ollares.
- Leucoencefalomielitis.



PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE OVINOS Y CAPRINOS.




Figura 2. Exploración clínica de ganglio lin preescapular derecho, con adenomegalia.



LINFADENITIS CASEOSA.

- Signos clínicos.
- Abscesos en los ganglios linfáticos periféricos, como los submandibular, parotídeo, preescapular y prefemoral
- Material purulento de color blanco amarillento, de consistencia arenosa y sin olor
- Pérdida de peso crónica
- Retraso en el crecimiento
- Tos
- Secreción nasal purulenta
- Fiebre
- Taquipnea

Fuentes bibliográficas.

cual-, os P. O. (s/f). El CI. Gob.es. Recuperado el 24 de enero de 2025, de https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_MG/MG_1996_74_58_64.pdf

Vista de Linfadenitis caseosa: factores de virulencia, patogénesis y vacunas. Revisión. (s/f). Gob.mx. Recuperado el 24 de enero de 2025, de <https://cienciaspecuarias.inifap.gob.mx/index.php/Pecuarias/article/view/5699/4673>

(S/f-a). Agrosavia.co. Recuperado el 24 de enero de 2025, de https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/37739/Ver_Documento_37739.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(S/f-b). Edu.mx. Recuperado el 24 de enero de 2025, de <https://cca.uas.edu.mx/images/posgrado/Tesis/COHORTE%202013-2015/63.%20REBECA%20CASTRO%20FLORES.pdf>