



PASIÓN POR EDUCAR

Nombre del Alumno: Erick Peñaloza Martínez

Nombre del tema: Súper Nota

Parcial: 1º

Nombre de la Materia: Ginecología y obstetricia

Nombre del profesor: Padilla Gómez José Mauricio

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre: 7º

CICLO ESTRAL DE ANIMALES DOMESTICOS

Ciclo estral de la perra

Prostro: Dura de 7-10 días, la perra atrae al macho pero no acepta el apareamiento.

Estro: Dura de 5-10 días, la hembra acepta el apareamiento.

Diestro: Dura de 60-90 días si hay gestación o 60-100 días si no lo hay.

Anestro: dura de 2-3 mese, regeneración del útero.



Ciclo estral de la gata

Proestro: Fase inicial donde la gata comienza a mostrar cambios de comportamiento.

Estro: Periodo de receptividad sexual, dura de 4-7 días.

Interestro: Periodo de descanso si no hay fecundación.


Anestro: Fase de inactividad reproductiva durante la actividad no reproductiva.

Ciclo estral de la coneja


La ovulación de las conejas es inducida por el macho, la coneja tiene un ciclo estral de 16 días, dividido en dos etapas; estro y diestro.

Estro o celo dura de 10 a 12 días, durante los cuales los folículos ováricos maduran gracias a la FSH.

Diestro dura 4 días.



Eje Hipotálamo – Hipófisis – Ovarios en la cerda



Ciclo estral de la cerda

El ciclo estral de la cerda se divide en cuatro fases:

Proestro: dura 2 días. La vulva aumenta de tamaño y se congestiona, es de color rojo.

Estro: dura de 2 a 3 días. Durante esta fase se presenta la ovulación.

Metestro: fase luteal de 13-15 días.

Diestro: fase luteal de 13-15 días.