



Mi Universidad

Cuadros de vacunación

Nombre del alumno: Juan Daniel Lopez Alcazar

Nombre del tema: Cuadros de vacunación

Parcial: 1

Nombre de la Materia: Producción sustentable de carne

Nombre del profesor: José Mauricio Padilla Gómez

Nombre de la Licenciatura: “Medicina veterinaria y zootecnia”

Cuatrimestre: Octavo

CUADROS DE VACUNACIÓN EN BOVINOS

PLAN DE VACUNACION DE BOVINOS

ENFERMEDAD	EDAD DE VACUNACION	REVCUNACION	TIPO DE ENFERMEDAD
Fiebre Aftosa	Adultos, terneros desde los 2 meses de edad	Cada 6 meses	Afección General
Rabia	A los 3 meses de nacido	Cada año	Sistema Nervioso y Reproductor
Edema Maligno	Machos y hembras desde los 3 meses	Al destete y cada año	Afección general
Septicemia hemorrágica	Machos y hembras desde los 3 meses	Al destete y cada año	Sistema Respiratorio
Brucelosis	Hembras entre los 3 y los 7 meses	Dosis única	Aparato reproductor

ACTIVIDAD	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Desparasitar crías (según diagnóstico)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Desparasitación animales mayores de 200 Kg (según diagnóstico)			X			X			X			X
Análisis coproparasitoscópicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Desparasitar vacas (según diagnóstico)			X			X			X			X
Baño vs. ectoparásitos (según diagnóstico)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diagnóstico Brucelosis y Tuberculosis			X	X								
Bacterina mixta y doble adultos			X					X				
Bacterina doble a las crías, 3 meses			X	X				X	X	X		
Vacuna dengue adultos					X							
Vacuna dengue crías, 3 meses					X			X	X	X		
Vacuna leptospirosis adultos (según diagnóstico)					X							X

EN EQUINOS

VACUNA CONTRA	POTRILLOS	YEGUAS	DETALLES
INFLUENZA	2 - 3 - 6	-	OBLIGATORIA (mar - jun - set - dic)
RINONEUMONITIS	3 - 6 - 12	5 - 7 - 9	El resto cada 6 meses
ENCEFALOMIELITIS	2 - 3	-	OBLIGATORIA (set a nov)
ADENITIS	3 - 4 - 6	-	Todo el rodeo cada 6/12 meses
TETANOS	2 - 3 - 6	10	Todo el rodeo cada 12 meses

EN PORCINOS

Actividad	Calendario
Desparasitación	A los 8 días de llegada
Vacuna peste porcina	A los 8 días de llegada
Vacuna antiiftosa oleosa	A los 15 días de la rpc
Vacuna palvovirus + leoptospira (1°)	A los 10 días de la aftosa
Vacuna palvovirus + leoptospira (2°)	A los 15 días despues de la 1° dosis.

VACUNAS	EDAD DE APLICACIÓN EN DIAS	ETAPA PRODUCTIVA
Prevencción Colibacilosis	84-98	Gestación
Prevencción Eri-Parvo-Lept	105	Gestación
Prevencción Peste porcina	90	Gestación
Prevencción Neumonía	35	Sitio Dos
Enzótica		
Prevencción Circovirus	14-35	Sitio Uno y Dos
Prevencción Peste porcina	50	Sitio Dos
Prevencción A. pleuroneumonía	42-70	Reemplazos
Prevencción Eri-Parvo-Lept	165-180	Reemplazos
Prevencción Neumonía	150-175	Reemplazos
Enzótica		
Prevencción Peste porcina	140	Reemplazos
Prevencción Circovirus	150-175	Reemplazos

Fuente de gráfica: Molinos Champino

EN OVINOS Y CAPRINOS

Vacinas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Brucelosis*												
Fiebre Aftosa**												
Clostridioses		Refuerzo	Refuerzo									
Carbúnculo Hemático			Refuerzo							Refuerzo		
Leptospirosis			Refuerzo							Refuerzo		
IBR, BVD										Refuerzo		
Campilobacteriosis, Colibacilosis, Salmonelosis, Coronaviriosis, Rotaviriosis												
Rabia		Refuerzo										

PLAN DE VACUNACION

Enfermedad	Vacunación
Brucelosis	En hembras entre los tres y seis meses de edad
Tuberculosis	A partir de los 10 días de nacidos En las madres durante el cuarto mes de gestación
Tetano	Antes de realizar intervenciones como castraciones En hembras al final de la gestación, 2 a 3 semanas antes del parto
Fiebre aftosa	Dos veces al año en animales mayores de 3 meses de edad
Rabia Paresiante	A partir de los 4 meses de edad, luego revacunación a las 3 semanas de la primera y por ultimo una anual.
Clostridiosis	A partir de los 2 o 3 meses de edad, luego revacunación a las 3 semanas de la primera y por ultimo una anual.