



**NOMBRE DE ALUMNO:  
YAZMIN LUCERO GUTIERREZ  
SANCHEZ**

**NOMBRE DEL PROFESOR:  
MVZ. MAURICIO PADILLA**

**NOMBRE DEL TRABAJO:  
SUPERNOTA**

**MATERIA:  
PRODUCCION DE CARNE**

**GRADO:  
8°**

**GRUPO:  
B**

**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS**

# ALIMENTACIÓN

## ALIMENTACIÓN

La alimentación de los cerdos es una de las prácticas más importantes en la porcicultura, ya que de ella dependen el estado de los animales, su crecimiento y la rentabilidad de la granja. La alimentación de los cerdos es una de las prácticas más importantes en la porcicultura, ya que de ella dependen el estado de los animales, su crecimiento y la rentabilidad de la granja.



## MATERIAS PRIMAS Y SUBPRODUCTOS

- Las fuentes de energía más utilizadas para la alimentación porcina son el maíz y el sorgo, y de proteína la harina de soya.
- Las vitaminas y minerales son fabricadas por empresas especializadas y se agregan a los alimentos en forma de premezclas.



## AGUA

- El cerdo también necesita tener acceso al agua dulce las 24 horas del día. El cerdo promedio bebe 3 galones de agua (11 litros) cada día. Si observamos que uno de nuestros cerdos no ha consumido agua durante más o menos 5 o 6 horas, debemos contactar a un veterinario con licencia tan pronto como sea posible.



## ALIMENTACIÓN DE REPRODUCTORES.

- Durante la primera parte de la gestación el alimento puede ser igual que el suministrado a los verracos.
- Durante las últimas cuatro semanas su alimentación debe reforzarse con alguna fuente de proteínas, aumentando la ración de 1,5 kg a 3 kg por día. En esta etapa dado que los aminoácidos y la energía son los nutrientes con mayor peso económico se trata de hacer el mayor número posible de fases de alimento



## ALIMENTACIÓN EN GESTACIÓN

- Para el buen rendimiento de los lechones y de la cerda en partos posteriores, es necesario garantizar una alimentación adecuada durante la gestación.
- Sobre este punto es necesario resaltar que tanto la subalimentación como la sobrealimentación afectan negativamente durante este período, así que debes tener mucho cuidado con la cantidad de alimento.



## ALIMENTACIÓN EN LACTANCIA

- La madre debe producir leche para proporcionar a toda su camada, por eso ningún puerco comerá nunca como una cerda lactante.
- Se debe permitir a las cerdas que consuman si son primerizas de 5,5 a 6 kg por día y si son adultas de 6 a 7 kg por día.
- Este total de alimento debe ser repartido de 4 a 6 veces por día y en zonas calientes darlo a las horas más frescas y durante la noche.



## ALIMENTACIÓN EN LECHONES

- Se opta por emplear la alimentación progresiva lo antes posible, es un medio para pasar del consumo total de leche a sólidos sin resultar estresante para los lechones.
- La alimentación progresiva puede empezar a implementarse a partir de los 12 días de vida de los lechones.
- Debe ser un proceso lento y gradual para evitar estrés o traumatismos que reduzcan sus ganancias de peso a largo plazo.



# ALIMENTACIÓN

## ALIMENTACIÓN EN DESTETADOS



- En la vida de un cerdo, el destete resulta el período más estresante, por lo que hay que alterar su dieta lo menos posible, ya que cualquier cambio brusco reducirá su rendimiento a largo plazo.
- Alimentar a estos animales con sustituto de leche durante al menos dos semanas tras el destete puede resultar beneficioso para su salud y crecimiento.

## ALIMENTACIÓN EN CRECIMIENTO Y ENGORDA

- En esta etapa es fundamental centrarse en la ingesta de alimentos, ya que las necesidades nutricionales cambian rápidamente.
- En esta fase los cerdos ya no necesitan dietas complejas, solo necesitan altos niveles de proteína (sobre todo para cerdos en crecimiento) que se pueden conseguir en la alfalfa, soya, moringa y más.

