



Nombre de alumno: Yazmin Lucero Gutiérrez Sánchez

Nombre del profesor: Salomón Vázquez Guillen

Materia: Proyección profesional

Grado: 8°

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: B

CASO CLINICO: GATA CON INTENSO PICOR Y LESIONES EN LA PIEL

FECHA: 04-03-25

DATOS DEL PACIENTE

Nombre: Shakira	Especie: Gato domestico	Sexo: Hembra	Peso: 4.5kg
Edad: 1 año	Cirugía previa: No		

<p>Motivo de consulta:</p> <p>La familia de Shakira llega a consulta preocupados por el picor excesivo, además en la zona de cuello y orejas existían costras de mal aspecto.</p>	<p>Observación:</p> <p>Shakira padecía una lesión lineal a modo de pápulas o placa, firme alopécico rosácea de varios centímetros de longitud y de aproximadamente 2 cm de anchura en la cara posterior de ambos muslos.</p> <p>También presentaba pápulas, nódulos o placas; que se mostraban ulceradas en cuello, cara y orejas.</p>
--	--

Al analizar el historial clínico de Shakira, el patrón que se repetía era la disminución de las lesiones cada vez que se administraron corticoides. Además, los síntomas se habían presentado a una edad muy temprana, lo que podía indicar que uno de los diagnósticos diferenciales podía ser una enfermedad autoinmune. Para tener un correcto diagnóstico habría que hacerle una biopsia.



Pruebas diagnósticas: biopsia de la zona afectada

Diagnóstico diferencial: Dermatitis por Herpesvirus, Dermatitis, Demodicosis, Foliculitis bacteriana.

Diagnóstico Definitivo: Las descripciones tanto macroscópicas y microscópicas del laboratorio los resultados fueron esclarecedores para dar con el diagnóstico definitivo: Granuloma eosinofílico felino.

Esto se debe a tres factores clave:

- Hipersensibilidad alimentaria.
- A picaduras de pulgas.
- A picadura de moscas y mosquitos.

Posiblemente, en el caso de Shakira había altas probabilidades de que fuese la picadura de mosquito la razón.

Tratamiento

- Corticoides de depósito (Triamcinolona), para controlar la enfermedad (en dosis inmunosupresoras).
- Inmunosupresores para inmunomodular el sistema inmune a través de la inmunosupresión.
- Antihistamínicos cuando el gato presente atopia, hipersensibilidad a picaduras de pulgas o etiología idiopática.
- Complementos de ácidos grasos para paliar los síntomas.

