



**Nombre de alumno: Carlos Daniel
Ramírez Hernández**

**Nombre del profesor: Salomón
Vázquez Guillen**

Nombre del trabajo: Súper nota

Materia: Proyección profesional

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 8

Grupo: a

Comitán de Domínguez Chiapas a 4 de Marzo del 2025

COMPETENCIAS PROFESIONALES

TIPOLOGÍA DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

- Competencia técnica
Posee competencia técnica aquel que domina como experto las tareas y contenidos de su ámbito de trabajo y los conocimientos y destrezas necesarios para ello.
- Competencia metodológica
Posee competencia metodológica aquel que sabe reaccionar aplicando el procedimiento adecuado a las tareas encomendadas y a las irregularidades que se presenten;



- Competencia social
Posee competencia social aquel que sabe colaborar con otras personas de forma comunicativa y constructiva y que muestra un comportamiento orientado al grupo y un entendimiento interpersonal.
- Competencia participativa
Posee competencia participativa aquel que sabe participar en la organización de su puesto de trabajo y también de su entorno de trabajo



Gestión de las competencias profesionales

Es una herramienta que permite flexibilizar la organización, ya que logra separar la organización del trabajo de la gestión de personas, introduciendo a éstas como actores principales en los procesos de cambio de las empresas y finalmente, contribuye a crear ventajas competitivas de la organización».



Competencias específicas

Son las requeridas para el desempeño de una ocupación en concreto, están relacionadas más con funciones o puestos de trabajo. Aportan al estudiante o al trabajador los conocimientos, actitudes, habilidades y valores propios de cada profesión y actividad laboral. Competencias se manifiestan a través de comportamientos en situaciones concretas



Competencias de logro

- Orientación al resultado: Es perseguir de forma tenaz retos y objetivos, y mantenerlos
- Iniciativa: Es anticiparse y proponer acciones novedosas aunque se carezca de pautas o referencias para actuar, la actitud permanente de actuar cuando se presenta la ocasión sin esperar órdenes o instrucciones
- Responsabilidad: Es preocuparse por la viabilidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos,



Competencias de movilización.

- Liderazgo: Es saber involucrar a los demás en un proyecto común asumiendo la responsabilidad de ponerse al frente.
- Influencia: Es la habilidad de convencer (influir) a los demás utilizando argumentos
- Comunicación: Es transmitir oralmente con efectividad una idea o información a una audiencia
- Resolución de conflictos: Es ser capaz de desactivar conflictos y mediar entre las partes favoreciendo la comunicación y el respeto mutuo



Coccidiosis en bovinos

La coccidiosis bovina es una enfermedad parasitaria que afecta al sistema digestivo en los animales, en terneros y adultos, en este caso a los bovinos, es un protozoo del género *Eimeria*, en este caso nos da como positivo a la enfermedad, ya que al no tener un buen cuadro de desparasitación en el hato de los ganados nos afecta ya que por eso llegan estos problemas parasitarios, para no tener este tipo de enfermedades en el hato se recomienda desparasitar adecuadamente.

Si en caso de algún animal enfermo por parásitos se recomienda alejar o separar de los demás animales para no contaminarlos, mantener el área limpia en donde este el animal enfermo, probablemente darle el tratamiento indicado para que el animal tenga de nuevo una buena salud, darle comida y agua limpia.

Los síntomas más comunes que se pueden presentar en un animal enfermo son:

Diarreas líquidas o sanguinolentas malolientes

Inapetencia

Anorexia

Dolor abdominal

Postración

Deshidratación

Hipertermia

Debilidad



Estos síntomas son comunes en los animales que están contaminados por el parásito, en casos graves pueden presentarse hasta la muerte si la infestación de parásitos es muy agresiva.


DX

Para diagnosticar la enfermedad se mandan hacer pruebas de laboratorio como son;

Biometría hemática

Coproparasitoscopia

Al tener los resultados podemos diagnosticar que tipo de parásito, bacteria, virus está afectando el sistema digestivo del animal, al tener definido el tipo de agente que está causando la enfermedad se procesa a dar el tratamiento indicado para que nuestro animal se mejore



Tx

Toltrasuril depende del peso del animal corresponde la dosis

a sulfadimetoxina (50 mg/kg, en forma de administración líquida oral o en el agua, durante 1 día, y después 25 mg/kg, cada 24 horas durante 4 días) se usa en el ganado.

La sulfametacina (sulfadimidina) también se usa (247,5 mg/kg, en el agua de bebida o en forma de baño, durante 1 día, después 124 mg/kg, cada 24 horas durante 3 días).

La sulfaquinoxalina (13 mg/kg, en el agua de bebida o en solución oral si no se bebe lo suficiente, durante 3-5 días)

El decoquinato (1 mg/kg, PO, en el alimento, cada 24 horas durante 28 días) trata la coccidiosis en terneros; el uso de una premezcla de 60 g/kg a 1,67 kg/tonelada de alimento proporciona la dosis de tratamiento recomendada de 100 mg/kg de alimento, lo que permite 500 g de alimento para un ternero de 50 kg durante 28 días.

El amprolio (10 mg/kg, PO, en el agua de bebida, en el alimento o en solución oral, cada 24 horas durante 5 días) se usa como tratamiento. Es preferible la administración oral líquida cuando los terneros están enfermos.

Después del tratamiento con amprolio, es aconsejable proporcionar tiamina.

Prevención y control de la coccidiosis

Se recomienda mantener los corrales limpios y desinfectados.

Comida y agua limpia.

Cuadro de desparasitación completa

Aislar ganados enfermos.

Cuadro de vacunación completa.

Si en caso llegan animales nuevos al hato mantenerlos alejados por unos días.

Mantener al ganado libre de parásitos externos

