



Universidad del sureste

RICHARD JARED CRUZ OCHOA

SUPER NOTA CASTRACION DE PORCINOS

PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE  
PORCINOS

CATEDRATICO :

M.V.Z BARRERA ROBERTO GARCIA SEDANO

Tapachula Chis


27/03/25

# CASTRACION EN PORCINOS

Comenzar un emprendimiento puede ser emocionante y desafiante al mismo tiempo. Aquí tienes algunos consejos clave que podrían ayudarte.

## Por que se castra ?

La castracion en porcinos tiene diferente tipos de finalidad , un ejemplo : en granjas mixtas tiende a ocurrir una sobre poblacion y la castracion es una gran ayuda para que no pase esto.



Evitar el olor sexual que puede desarrollarse en los machos no castrados, también conocidos como verracos.

Hacer la carne más aceptable para el consumidor.

Los animales castrados son más silenciosos y fáciles de manejar.

Los cerdos machos (verracos) pueden causar lesiones al luchar entre sí.

## Metodos de castracion

### Quirurgica

Es el método tradicional de castración en cerdos y este se realiza en los primeros días de vida del cerdo. Consiste en la ablación quirúrgica de los testículos y se requiere habilidad y experiencia para minimizar el dolor y las complicaciones postoperatorias



### QUIMICA

Consiste en la inyección de productos químicos (tales como el ácido láctico o la sal de cinc) en los testículos. Produce una destrucción local del tejido testicular.



## Procedimiento paso a paso

### Paso 1: Preparación

Limpieza del área:  
Sujeta firmemente al lechón con las patas traseras hacia arriba.  
Limpia la zona escrotal con un antiséptico (yodo o clorhexidina).

### Paso 2: Incisión

Realiza una incisión horizontal o vertical sobre cada testículo, cerca de la base del escroto. Asegúrate de que la incisión sea lo suficientemente grande para extraer el testículo sin dañar el cordón espermático.

### Paso 3: Extracción de los testículos

Sujeta el testículo con los dedos o con una pinza.  
Tira con suavidad pero con firmeza hasta que se desprenda.  
Si el cordón espermático es grueso, puedes utilizar una pinza hemostática para sujetarlo antes de cortarlo.

### Paso 4: Hemostasia (detención del sangrado)

Deja que el cordón se retraiga dentro del escroto.  
Si hay sangrado excesivo, aplica presión o cauteriza la zona (si el procedimiento lo permite).

Paso 5: Desinfección final  
Aplica un desinfectante en spray o pomada antibiótica en la herida.  
Suelta al lechón en un área limpia y seca.

## Postquirurgico

Observa a los lechones durante las primeras 24-48 horas. Asegúrate de que caminen, mamen y se muevan con normalidad.

Limpieza:

Mantén la cama limpia para evitar infecciones.

Signos de alarma:

Inflamación excesiva.

Secreción purulenta o mal olor.

Letargo o pérdida de apetito

