



Mi Universidad


- *Nombre del Alumno :* **LEYDI LUCERO PEREZ ARGUELLO**
- *Nombre del tema :* **LA INTERNET**
- *Nombre de la Materia :* **COMPUTACION**
- *Nombre del profesor:* **ANDRES ALEJANDRO REYES MOLINA**
- *Nombre de la Licenciatura :* **PSICOLOGIA GENERAL**
- *Cuatrimestre:* **SEGUNDO CUATRIMESTRE**

La internet

LEYDI LUCERO PEREZ ARGUELLO


HISTORIA

- Surge en 1969 y esta se crea a partir de las redes de conexión. La primera red de computadora fue ARPANET.




VITON CERF Y ROBERT KAHN

- son considerados dos de los creadores de internet, ya que codisearon el Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP). Este protocolo permite la tre redes diferentes.



TIM BERNERS - LEE

- CREO LA TRIPLE WWW
- ESTABLECIO EL PROTOCOLO DE HINPER TEXTO A HTML (LENGUAJE DE PAGINA)
- ESTABLECIO EL PROTOCOLO DE HTTP



RAY TOMLINSON

- Ray Tomlinson fue un programador estadounidense que inventó el correo electrónico en 1971. Fue el primero en usar el arroba (@) en las direcciones de correo.



SERGEY BRIN Y LARRY PAGE

- FUERON LOS CREADORES DEL BUSCADOR DE GOOGLE



Navegador www

- ES UNA RED INFORMATICA MUNDIAL A TRAVEZ DE INTERNET Y ESTA FORMADA CON PAGINAS WEB INTERCONECTADAS QUE OFRECEN DIVERSOS TIPOS DE CONTENIDO TEXTUAL Y MULTIMEDIA.
- LA TRIPLE WWW SE BASA EN HIPERTEXTO ES DECIR EN ARCHIVOS DE TEXTO QUE PUEDE INSERTAR INPERVINCULOS (ENLACES)

¿COMO Y CUANDO SE INVENTO LA TRIPLE WWW?

- fue inventada en 1989 por el científico británico Tim Berners-Lee. Berners-Lee la creó mientras trabajaba en el CERN, el Centro Europeo para la Investigación Nuclear.



HTML Y OTROS LENGUAJES DE LA WEB

- LAS PAGINAS WEB SE BASAN EN LOS LLAMADOS EN LOS LENGUAJES MARCADOS, QUE COMBINA EL TEXTO CON UNAS MARCAS O ETIQUETAS DENOMINADOS TAGS ESTAS MARCAS LE INDICAN AL NAVEGADOR QUE DEBE HACER Y COMO HACERLO DESDE DAR EL FORMATO HASTA ENLAZAR E INSERTAR.

DEFINICION DE CSS

- CSS: un tipo de lenguaje que permite definir y crear la presentación visual de un documento ya estructurado y escrito en un lenguaje de marcado como puede ser HTML.



DEFINICION PHP

- lenguaje de programación de código abierto que se utiliza para desarrollar sitios web. Es uno de los lenguajes de programación más populares y se utiliza para crear una gran variedad de aplicaciones web.



DEFINICION JSP:

- Es una tecnología que ayuda a los desarrolladores de software a crear páginas web dinámicas basadas en HTML y XML, entre otros tipos de documentos. JSP es similar a PHP, pero usa el lenguaje de programación Java.



Definición de ASP:

- Active Server Pages, un programa de Microsoft para crear páginas web dinámicas, o a proveedor de servicios de aplicaciones.



GOOGLE

• CUANDO Y QUIEN

- Larry Page y Sergey Brin fundaron Google el 4 de septiembre de 1998. Los dos se conocieron en 1995 mientras estudiaban un doctorado en computación en la Universidad de Stanford.



FIRE FOX

- CUANDO Y QUIEN
- Historia. Dave Hyatt y Blake Ross son los responsables del desarrollo del navegador Mozilla Firefox, que se inició originalmente con el nombre de proyecto "Phoenix". Phoenix 0.1 fue lanzado el 23 de septiembre de 2002.



SAFARI

- Visión general creada por IA
- Apple creó Safari el 7 de enero de 2003. Este navegador web gráfico se basa en código abierto, principalmente en WebKit.



OPERA GX

- Opera Software fue fundada como empresa independiente en Noruega el 30 de agosto de 1995 por Jon Stephenson von Tetzchner y Geir Ivarsøy. La empresa fue creada para continuar lo que originalmente era un proyecto de investigación en Telenor, la mayor empresa noruega de telecomunicaciones.



Internet Explorer

- Internet Explorer nace en el verano del año 1994 por iniciativa de Thomas Reardon que posteriormente, dirigió Benjamin Slivka, quien se valió del código fuente de Spyglass, Inc. Mosaic, uno de los primeros navegadores comerciales con negociación formal con el navegador NCSA Mosaic.



MAXTHON

- Historia del desarrollo Jeff Chen se hizo cargo del desarrollo por interés. 2003: Se lanzó el navegador web llamado MyIE2. 2004: MyIE2 pasó a llamarse Maxthon, el nombre chino es 傲游 (AoYou), y se lanzó la versión 1.0 basada en los motores Trident y Gecko.

