



CUADRO COMPARATIVO

Nombre del Alumno: Manolo de Jesús Ulin Gutiérrez

Nombre del tema: Cuadro comparativo patologías

Parcial: 1er

Nombre de la Materia: Patología del niño y el adolescente

Nombre del profesor: Cecilia de la cruz sanchez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 5to

enfermedad.	agente causal	vía de transmisión	síntomas principales.	vacuna
Tosferina	Bordetella pertussis	Gotas de saliva expulsadas al toser o estornudar	Tos intensa en forma de "gallo", dificultad para respirar, vómitos	Vacuna DTP (Difteria-Tétanos-Tosferina)
Difteria	Corynebacterium diphtheriae	Secreciones respiratorias o contacto directo con personas infectadas	Fiebre, dolor de garganta, placas grises en la garganta	Vacuna DTP
Tétanos	Clostridium tetani	A través de heridas contaminadas (no se transmite de persona a persona)	Rigidez muscular, espasmos, dificultad para tragar	Vacuna DTP
Poliomielitis	Poliovirus	Vía fecal-oral (agua o alimentos contaminados)	Fiebre, dolor muscular, parálisis en casos graves	Vacuna antipoliomielítica (IPV u OPV)
Escarlatina	Streptococcus pyogenes (Grupo A)	Gotas de saliva o contacto con secreciones respiratorias de personas infectadas	Fiebre alta, dolor de garganta, erupción roja en la piel con textura de "lija"	No existe vacuna específica; se trata con antibióticos

Referencias bibliográficas:

1. Organización Mundial de la Salud (OMS). (2023). Enfermedades infecciosas. Recuperado de: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/infectious-diseases>

2. Secretaría de Salud de México. (2022). Cartilla Nacional de Vacunación. Recuperado de: <https://www.gob.mx/salud/documentos/cartilla-nacional-de-vacunacion>