



**Nombre del alumno: Marvin Alejandro
Palomeque Cornelio**

**Tema: Infecciones de la vía respiratoria.
2do. Parcial.**

Docente: Cecilia de la Cruz Sánchez

**Materia: Enfermería clínica II
Licenciatura en enfermería.**

5to Cuatrimestre.

→ Infecciones de la vía respiratoria.

	CONCEPTO	SIGNOS Y SINTOMAS	TRATAMIENTO	GRUPOS DE RIESGO
Influenza	Enfermedad respiratoria contagiosa causada por el virus de la influenza.	<ul style="list-style-type: none"> • Fiebre • Tos • Cansancio • Perdida de apetito 	Medicamentos antivirales, descanso y líquidos.	Menores de 5 años, adultos mayores de 75 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.
Bronquitis	Afección que se desarrolla cuando las vías respiratorias de los pulmones llamados bronquios se inflaman y provocan tos, a menudo con producción de mocosidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Tos con mucosidad. • Dolor de pecho. • Cansancio. • Fiebre baja • Falta de aire. 	<ul style="list-style-type: none"> • No se recomienda uso de antibióticos. • Cuidados personales. • medicamentos para la tos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bebes • Niños pequeños • Adultos mayores • Personas con enfermedades pulmonares crónicas. • Fumadores.
Neumonía	Infección que afecta un pulmón o ambos, hace que los sacos de aire (alvéolos) de los pulmones, se llenan de líquido o pus.	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor en el pecho al respirar o toser. • Escalofríos • Tos con o sin moco • Fiebre • Spo2 bajas en sangre. 	<ul style="list-style-type: none"> • Antibióticos • Vacunas • Oxigenoterapia • Líquidos intravenosos 	<ul style="list-style-type: none"> • Bebés • Niños pequeños • Adultos mayores • Personas con enfermedades crónicas o un sistema inmunitario debilitado.
Amigdalitis	Inflamación de las dos almohadillas de tejidos ovaladas que se encuentran en la parte posterior de la garganta (amígdalas).	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor de garganta • Dificultad para deglutir • Nódulos linfáticos sensibles. 	<ul style="list-style-type: none"> • Antiinflamatorios no esteroides • Analgésicos • Antibióticos 	<ul style="list-style-type: none"> • Niños de edad preescolar • Niños entre 5 y 15 años.
Croup	Infección de la vía respiratoria superior, que obstruye la respiración y produce una característica tos "perruna".	<ul style="list-style-type: none"> • Tos seca • Fiebre • Ronquera • Dificultad o ruidos al respirar 	<ul style="list-style-type: none"> • Reposo de 3 a 5 días • Esteroides • Analgésicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Niños de 3 meses a 5 años de edad.

Bibliografía.

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000959.htm>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/tonsillitis/symptoms-causes/syc-20378479>

<https://www.nhlbi.nih.gov/es/salud/neumonia#:~:text=La%20neumon%C3%ADa%20es%20una%20infecci%C3%B3n,hongos%20que%20pueden%20provocar%20neumon%C3%ADa>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/bronchitis/diagnosis-treatment/drc-20355572>